

3.
N° 1. — 1848.

635
Cat
Bau

CATALOGUE GÉNÉRAL

DES VÉGÉTAUX DE PLEINE TERRE

Disponibles pour l'automne 1848 et le printemps
1849

DANS L'ÉTABLISSEMENT HORTICOLE

D'AUG.-NAPOLÉON BAUMANN,

Successeur d'Aug. et Nap. BAUMANN, horticulteur, membre de plusieurs
sociétés horticoles et agricoles, étrangères et françaises.

A BOLLWILLER,

Poste restante à SOULTZ (Haut-Rhin).



MULHOUSE,

IMPRIMERIE DE P. BARET, PLACE DE LA BOURSE, 2.

BIBLIOTHEQUE

1848.

CONSERVATOIRE BOTANIQUE

VILLE DE GENÈVE

CONDITIONS.

Je prie MM. les amateurs de mentionner exactement l'adresse du destinataire et la marche à suivre pour l'expédition.

Je dispose **à trois mois du montant de mes factures dépassant 100 fr.**; pour celles au-dessous, j'en fais **suivre l'importance en remboursement.**

Les personnes avec lesquelles je suis en compte, font naturellement exception à cette règle.

Les personnes avec lesquelles je n'ai pas encore l'avantage d'être en relation, sont priées **de joindre à leur commande un mandat d'égale valeur sur Paris, Strasbourg, Mulhouse, Francfort s/M., Bâle, ou Augsbourg.**

AVIS.

La société qui existait sous la raison commerciale AUGUSTIN ET NAPOLEON BAUMANN, a été dissoute d'un commun accord, et je suis chargé de la suite des affaires.

Une vingtaine d'années de coopération dans l'établissement de mes parens, m'ont mis au fait d'une gestion pareille, et je sollicite la continuation de la confiance que vous avez bien voulu leur accorder. Veuillez être persuadé que je m'efforcerai à me rendre digne d'être le continuateur d'une maison qui date de passé un siècle et qui a joui d'une confiance générale.

L'établissement que j'ai fondé à Mulhouse a été confié à M. Joseph HANS, chef jardinier dans cette maison depuis sa création; ses antécédents, son goût et son amour du travail, me donnent la certitude qu'il s'efforcera de satisfaire les désirs de ceux qui l'honoreront de leur confiance.

Aug.-Nap. BAUMANN.

RECEVU
BIBLIOTHEQUE
MUSEE DE GENÈVE

BOTA 38357

SEMIS ET REPLANTS D'ARBRES FORESTIERS ,

Disponibles dans l'établissement d'AUG. et NAP. BAUMANN,

Horticulteurs, membres de plusieurs sociétés d'horticulture et d'agriculture françaises et étrangères , etc. , propriétaires à Bollwiller et Mulhouse (département du Haut-Rhin) , pour l'année 1842 et 1843.

SAVOIR : .	Quantité par are.	PRIX du cent. du mille.	
ACER PSEUDO PLATANUS Linn. , <i>Erable faux platane</i> , <i>Sycamore. Weißer Ahorn</i>	90	» »	25 »
AILANTHUS GLANDULOSA Linn. , <i>Vernis du Japon. Göt=</i> <i>terbaum</i>	80	10 »	» »
ALNUS GLUTINOSA Willd. , <i>Aulne commun. Schwarzerle.</i> <i>Elser</i>	90	» »	25 »
BETULA ALBA Linn. , <i>Bouleau blanc. Birke</i>	100	» »	20 »
CARPINUS BETULUS Linn. , <i>Charme. Heimbuche</i>	100	» »	20 »
CASTANEA VESCA Gært. , <i>Châtaignier</i> , d'une année. Ka= <i>stanien Jährige</i>	90	» »	30 »
FRAXINUS EXCELSIOR Linn. , <i>Frêne. Esche</i>	90	» »	20 »
PINUS ABIES , <i>Sapin , épicea. Fichtenbaum. Rothtanne.</i> Semis de 2 années. 2jährige Samling	100	» »	20 »
Semis de 3 années repiqués. 3jährige versetzte	»	» »	30 »
PINUS LARIX Lin. , <i>Mélèze de 2 ans repiqué. Lörche, 2jäh=</i> <i>rige versetzte</i>	100	» »	30 »
PINUS SYLVESTRIS Linn. , <i>Pin d'Ecosse. Gemeine Föhre.</i> Plants de 2 ans. 2jährige Pflanzen	100	» »	25 »
POPULUS CANADENSIS Willd. , <i>Peuplier du Canada de 3</i> <i>ans. Canadische Pappel 3jährige</i>	80	» »	50 »
POPULUS DILATATA Willd. POPULUS ITALICA Mönch. , <i>Peuplier d'Italie</i> , d'un an. Jährige italienische Pappel	80	» »	50 »
* ROBINIA PSEUDO ACACIA Linn. , <i>Acacia blanc. Gemeine</i> <i>Acacia. D'un an. jährige</i>	80	» »	15 »
De 2 ans. 2jährige	»	» »	20 »
De 3 ans. 3jährige	»	» »	30 »
SALIX CAPREA Willd. <i>Saule Marceau. Sohl=Weide</i>	80	» »	15 »
ULMUS CAMPESTRIS Linn. , <i>Orme Ormeau. Ulme Rüster</i> .	100	» »	15 »
* QUEREUS ROBUR Linn. , <i>Chêne commun. Eiche</i>	100	» »	15 »

GRAINES.

On trouve aussi dans notre établissement des graines fraîches de diverses essences d'arbres forestiers, tels que :

Man findet auch bei uns frische Wald=Saamen , als :

SEMIS DU PRINTEMPS. — Frühjahr=Saar.

		Quantité par hectare.
PINUS ABIES.	<i>Sapins, épicéa.</i>	Rothanne kil. 10
» LARIX.	<i>Mélèze.</i>	Lorchanne » 10
» PICEA.	<i>Sapin.</i>	Weißanne » 25
» SYLVESTRUS L.	<i>Pin d'Ecosse.</i>	Forle, Kiefer » 10
» STROBUS.	<i>Pin du Lord Weymouth.</i>	Weymouths's Kiefer. » 25

SEMIS D'AUTOMNE. — Spätjahr=Saar.

ACER PSEUDO PLATANUS.	<i>Erable sycomore.</i>	Ahorn kil. 30
ALNUS GLUTINOSA.	<i>Aulne commun.</i>	Schwarzerle » 12
BETULA ALBA.	<i>Bouleau.</i>	Birte » 30
CARPINUS BETULUS.	<i>Charme.</i>	Hainbuche » 36
FRAXINUS EXCELSIOR.	<i>Frêne.</i>	Eſche, Steineſche . . » 40
ROBINIA PSEUDOACACIA.	<i>Acacia commun.</i>	Acacia » 45

Les prix de ces graines ne peuvent être déterminés que plus tard.

Die Preise dieſer Saamen können nur ſpäter beſtimmt werden.

On peut en outre ſe procurer tout ce qui a rapport à l'horticulture, tel qu'arbres fruitiers des meilleurs eſpèces, vignes, arbres et arbustes d'agrément, graines potagères, etc., outils de jardin, etc., etc.

- Man kann ſich weiter noch alles was in das Gartensach einſchlägt, verſchaffen, als Obſtbäume von den beſten Sorten, Reben, Zierbäume und Geſträucher, Gartensamen, ac., und Gartenwerkzeuge, ac., ac.



M

J'ai l'honneur de vous adresser le *Catalogue* des produits divers et objets d'horticulture, disponibles dans mon établissement pour l'automne 1848 et le printemps 1849. Je serais charmé que son inspection vous fournisse matière à me favoriser de vos ordres, que je m'efforcerais toujours d'exécuter à votre entière satisfaction.

Jaloux de maintenir la supériorité des produits horticoles de Bollwiller, je ne négligerai rien pour me mettre en mesure de pouvoir offrir aux amateurs des qualités choisies, tant pour les sujets que pour les espèces.

Mes cultures se trouvent dans un sol très-médiocre et sur des emplacements qui n'ont aucune espèce d'abri; les sujets qui en sortent, après avoir été exposés aux vents de toutes les directions et après avoir essuyé l'intempérie de toutes les saisons, réussissent dans tous les pays, jusque dans les contrées les plus septentrionales.

Averti par l'expérience de l'embarras que les amateurs éprouvent quelquefois dans le choix des arbres fruitiers, je crois leur être agréables, en joignant à la nomenclature, l'indication de l'époque plus ou moins précise de la maturité, selon l'exposition des lieux. Il sera facile à chaque amateur de faire par lui-même un choix raisonné sur ses besoins, ses goûts, et, en connaissance de cause, il pourra à son gré, varier ses jouissances et le produit de son jardin ou de son verger, en ajoutant aux collections anciennes, dont plusieurs espèces ont besoin de réforme, un grand nombre de nouveaux fruits, dont la plupart égalent ou surpassent même en mérite les anciennes variétés.

Après les arbres fruitiers, qui peuvent être considérés comme une des sources de bien-être de l'agriculteur, se rangent naturellement les arbres forestiers, les arbres résineux, *Épicéas*, les *Mélèzes*, *Pins de Corse*, *Pins d'Écosse*, de *Riga*, etc. Les *Pins* de l'Amérique et ses nombreuses espèces de *Chênes*, élevés sans abri et transplantés à plusieurs reprises, offrent toute la garantie désirable pour une bonne réussite et pour prospérer dans la plupart des localités, surpasser en croissance et en valeur les espèces indigènes.

Je cultive une très-grande quantité d'arbres d'alignement et d'ornement, de toute force et de tout genre, soit pour avenues, soit pour plantations de jardins anglais; les collections d'arbres et d'arbustes d'ornement y sont au grand complet et offrent aux amateurs les ressources les plus variées pour les compositions de ce genre. Les espèces délicates ou difficiles à la reprise, sont élevées en pots et expédiées avec leurs mottes; elles peuvent ainsi parcourir les plus grandes distances sans altération et deviennent d'une reprise facile et assurée.

En arbres et arbustes de pleine terre de bruyère, les *Azaleas*, les *Kalmias*, les *Magnolias*, les *Rhododendrons*, etc.

Une collection très-nombreuse de *Roses remontantes*, *Bengales*, *Mousseuses*, etc., tant francs-pieds que greffées sur hautes et basses tiges, cultivées en pots ou en pleine terre, suivant les espèces.

Une collection complète des meilleures plantes d'orangerie et de serre chaude, etc.

En *Camellias*, toutes les bonnes variétés connues; je dis les bonnes variétés, parce que toutes celles qui ne me paraissent pas mériter le premier rang, je les efface de mes registres.

Un assortiment des plus beaux *Rhododendron arboreum*, *Azalea indica*, *Pelargonium*, *Erica*, *Daphne*, *Orangers*, *Nerium*, *Pimelea*, *Epacris*, *Fuchsia*, etc.; généralement toutes les plantes qui, soit par leur floraison abondante ou par l'élégance de leur feuillage, peuvent intéresser les amateurs.

Une collection de *Dahlias* choisis parmi ce que la Belgique et l'Angleterre fournissent de mieux en ce genre.

Une collection choisie de plantes vivaces de pleine terre, *Anthemis*, *Phlox*, *Pensées anglaises*, *Aster*, *Pivoines*, etc.

Un magasin de graines, toujours bien assorti en graines potagères des meilleures provenances, de graines forestières et de grande culture.

Mon établissement, situé à proximité de la ligne du chemin de fer de Strasbourg à Bâle, offre toutes les garanties désirables de prompt expédition.

Toutes les précautions sont prises pour procurer à mes commettans la prompte et parfaite réception des objets que l'on voudra bien me demander, de manière que les personnes les plus éloignées les reçoivent en bon état et en seront toujours satisfaites. Dans leur intérêt je me servirai des moyens les plus économiques, les plus sûrs et les plus expéditifs, à moins que l'on ne m'indique un moyen de transport particulier.

Malgré le grand nombre de plantes que j'ai toujours en multiplication, il peut arriver que l'une ou l'autre espèce soit momentanément épuisée par la vente: dans ce cas, à moins d'y être expressément autorisé, je ne remplacerai jamais les espèces manquantes, excepté aux arbres fruitiers; les personnes qui désireraient recevoir leur demande au complet, devront m'adresser une liste supplémentaire, ou m'autoriser au remplacement; ce que je ferai toujours en espèces au moins équivalentes.

EN COMMISSION :

Livres d'horticulture très-recommandables pour les personnes qui s'occupent de jardinage et qui ont le goût des fleurs.

Le Bon Jardinier, Almanach pour l'année 1848, par A. POITEAU, 1 vol. in-8°, broché . Fr. 8
Le même pour 1849 » 9
Le même ouvrage avec un volume de planches » 13
LOISEL, *Culture du melon*, 1 vol. in-8° » 2
Cet ouvrage renferme tout ce que l'on peut désirer de connaître sur la culture de ce fruit; chaque amateur peut, par les bons conseils qui y sont contenus, cultiver cette plante avec perfection.

LINDLEY, *Théorie d'horticulture*, 1 vol. gr. in-8°, avec fig. Fr. 9
La Maison de campagne, par Mad. AGLAÉ ADANSON. Cet ouvrage expose les avantages de la vie champêtre et enseigne tout ce qui doit se pratiquer dans une maison de campagne, pour joindre l'agrément au bon ordre et à l'économie. On trouve de bons avis sur la manière de bien diriger ses jardins et ses cultures, 2 vol in-12, Fr. 7

OUTILS DIVERS D'HORTICULTURE ET AUTRES OBJETS,
ENTREPOSÉS CHEZ MOI.

	fr.	c.		fr.	c.
1° Des bèches acérées, forme anglaise à douille entière, grande	5	50	facile et d'une trempe excellente . .	6	»
2° Idem, qualité moyenne.	5	»	14° D'excellentes pierres portatives, à aiguiser les serpettes et autres instrumens de jardinage.	1 f.	à 1 50
3° Idem, petite.	4	50	15° FUMIGATEUR POUR LES SERRES, à adapter à un soufflet ordinaire, très-commode.	3	»
4° Des rateaux propres et solidement confectionnés, les dents et la douille en fer, sur un travers en bois tenace et léger, de la forme la plus commode, pour les jardins	3	»	Fumigateur en cuivre, à piston . .	18	»
5° Idem, d'une forme plus petite . . .	2	»	16° De petites scies, pour la taille des arbres fruitiers, montées à l'anglaise, avec vis.	4	50
6° Ciseaux à couper les fleurs, très-commodes	3	»	17° SCIE PASSE-PARTOUT, très-commode pour la taille des espaliers . .	3	»
7° Des ciseaux à ressort avec crochet et roulette, pour écheniller les arbres avec beaucoup de facilité.	5	»	18° D'excellentes serpettes d'une qualité très-recherchée, selon la grandeur .	2 f.	à 3 30
8° Ciseaux ou cisailles de jardins, pour tondre les bordures de buis et les haies.	18	»	19° Idem, d'une véritable forme anglaise, petite forme	2	50
9° Greffoirs, forme anglaise, qualité particulière, à manche d'ivoire.	2	50	20° Idem, pour les pêchers	3	»
10° Idem, forme ordinaire, grande forme	1	50	21° Serpette avec cinq lames de rechange, bien confectionnée.	11	»
11° Idem, petite forme.	1	25	22° Des LAMPES A FLEURS Charmans vases à suspendre pour y cultiver les Cactus flagelliformis, Portulaca Tel-lusoni, Verbena, etc.	1 f.	à 3 50
12° Des sécateurs commodément montés, recommandables pour la taille des rosiers et objets pareils. . . .	5	»	23° Idem bronzées.	2 f.	à 4 50
13° SECATEUR MIGNOT. Nous recommandons particulièrement cet instrument aux cultivateurs de la vigne; c'est un outil solide, d'un maniement			24° Trappe à taupe pour les jardins, recommandable pour le peu d'espace qu'exige son emploi.	2	»

AVIS IMPORTANT.

Il est fort dangereux de déballer les envois de végétaux de pleine terre, dans un état gelé; il faut, au contraire, lorsqu'ils arrivent à leurs destinations pendant les froids, les laisser dégeler dans un lieu tempéré, les déballer ensuite et mettre avec précaution tous les végétaux en jauge dans du sable ou dans de la terre placée dans un endroit où ils peuvent rester jusqu'à ce que les circonstances permettent de les planter à leur destination respective. Au reste, les plantes de pleine terre n'éprouvent aucun dommage du froid en route, lorsqu'elles sont bien emballées; même 25 degrés Réaumur, au dessous de glace, ne les atteignent pas.

PREMIÈRE DIVISION.

ARBRES FRUITIERS.

Avec les commandes on est prié de me donner les renseignements suivans :

Si l'on désire des arbres à fruits plein-vent ou demi-vent, quenouilles, nains ou espaliers, les pêcheurs sur amandiers ou sur pruniers; les cerisiers sur franc ou sur Sainte-Lucie; les poiriers sur franc ou sur coignassiers et les pommiers sur franc ou sur paradis, ou simplement nous indiquer leur destination.

Comme parmi les arbres fruitiers, des espèces peuvent s'épuiser par la vente, et afin d'éviter les retards inévitables d'une correspondance lointaine, je remplacerai, à moins d'ordre contraire, les espèces manquantes par des variétés au moins de même qualité, sinon supérieures.

PRIX DES ARBRES FRUITIERS.

ARBRES ASSORTIS, AVEC NOMS.

élevés avec un soin particulier, ayant été formés contre tuteurs, dès leur jeunesse, ce qui n'est pas pratiqué dans toutes les pépinières.

NB. Les espèces sont en francs de France, payables à Bollwiller ou en papier sur Paris, le ducat à 11 fr. 60 c., l'écu de Prusse à 3 fr. 70 c., le florin au pied de 24 à 2 fr. 10 c.

HAUTS-VENTS OU HAUTES-TIGES.

	ORDI- NAIRE.	QUALITÉ.		
		fr. c.	GRANDE. fr. c.	CHOISIE. fr. c.
ABRICOTIERS et PÊCHERS, la pièce	1	50	» »	» »
PÊCHERS, franc-pied. Pêche de vigne, élevés de noyaux	»	»	1	» »
Les mêmes	o/o	50	» »	» »
SANGUINOLE pour confire.	»	»	1	» »
CERISIERS, POIRIERS, POMMIERS et PRUNIERS	»	80	» »	1 25
CERISIERS et POMMIERS en mélange et sans noms	o/o	50	» »	» »

MI-VENTS OU MI-TIGES.

CERISIERS, POIRIERS, greffés sur coignassiers et sur francs. POMMIERS, greffés sur doucins et sur francs. PRUNIERS.	»	80	» »	1 25
POIRIERS mélangés pour massif	o/o	30	» »	» »

PYRAMIDES OU QUENOUILLES.

CERISIERS, POIRIERS, POMMIERS et PRUNIERS	»	50	» 60	» »
---	---	----	------	-----

ESPALIERS.

ABRICOTIERS et PÊCHERS.	1	»	» »	1 25
Mélange	o/o	50	» »	» »
CERISIERS, POIRIERS, POMMIERS et PRUNIERS	»	50	» 60	» »

ARBRES-NAINS.

ABRICOTIERS et PÊCHERS	»	90	» »	1 25
Mélange	o/o	50	» »	» »
CERISIERS, POIRIERS, POMMIERS et PRUNIERS	»	50	» 60	» »
POIRIERS, mélange.	o/o	25	» »	» »
POMMIERS, mélange	o/o	25	» »	» »

COIGNASSIERS, replants pour pépinières	le 1000	20 fr.
PARADIS, replants	id.	20 »
SAUVAGEONS, pommiers francs, élevés de pepins	id.	20 »
POIRIERS élevés de pepins	le 100	25 »
PRUNIERS élevés de noyaux	id.	20 »

FRUITS A NOYAUX.

ABRICOTIERS.

Ceux marqués d'un * peuvent être fournis en haut-vent.

	MATURITÉ.
Abricot alberge (Duhamel). Alberge-Abrikose	Mi-Août.
de Tours. Tourser Alberge-Abrikose	Août.
* d'Alsace, nouvelle espèce, de première qualité	Mi-Août.
Angoumois (Duhamel). Aus Angoumois	Idem.
blanc, le gros (Duhamel). Grosse weisse	C. de Juillet.
* commun ou ordinaire (T. Obstg.). Gemeine weisse	C. d'Août.
* hâtif musqué (Duhamel). Frühe Muskateller-Abrikose	Fin Juin.
de Hollande, Amande-aveline, abricot de Bréda (Duhamel). Holländische, Bre- da'sche, oder Ananas-Abrikose	Mi-Juillet.
* de Nancy, autrefois Abricot pêche ou de Wurtemberg (Duhamel). Nanziger, ehemals Pfirsich-Abrikose	Mi-Août.
Musch-Musch	Idem.
noir. Schwarze	Idem.
* précoce, le gros (Mayer). Grosse frühe	Mi-Juillet.
* panaché (T. Obstg.). Bunde oder gescheckte	C. d'Août.
royal. Koenigliche	Idem.

CERISIERS.

NB. Les espèces de Cerisiers marquées d'un * seront fournies à haute tige, greffées sur sauvageons; celles marquées d'une † peuvent aussi être fournies greffées sur Sainte-Lucie, préférable à toute autre essence, pour les cerisiers nains.

*† Anglaise tardive (nouvelle espèce). Späte englische Kirsche	Fin Juillet.
*† Angleterre hâtive, Mai-Ducke (Mayer). Frühe englische Kirsche	Mi-Juin.
*† Belle grosse d'Ardèche (nouvelle espèce). Schöne von Ardeche	Mi-Juillet.
*† Bigarreau blanc (Duhamel). Weisse Herzkirsche	C. de Juin.
*† de Mai. Mai-Herzkirsche	Fin Mai.
* Laurmann ou Bigarreau Napoleon (T. Obstg.). Laurmann's- oder Napo- leon's-Herzkirsche	Mi-Juillet.
* noir, le gros. Grosse schwarze Herzkirsche	Idem.
* rouge, le gros (Mayer). Grosse rothe Marmor-Herzkirsche	Idem.
*† Brune de Bruxelles, Amarelle du Nord, ou Griotte de Hollande (Christ). Brüssel- sche braune, Nordamarelle oder Holländer Weichsel	C. d'Août.
* Cerise coularde ou Griotte de Hollande (Mayer). Holländer Weichsel	Fin Juin.
*† de Spa, ou belle de Châtenay (nouvelle espèce). Schöne von Chatenay, neu und vorzüglich	Mi-Juillet.
*† d'Elton (nouv. espèce). Eltoner Kirsche	Idem.
† d'Ostheim (Christ). Ostheimer Weichsel	Fin Juillet.
*† de Ravaen (nouvelle espèce). Rawæner Kirsche	Idem.
*† de Soissons. Soissoner Kirsche	Idem.
† tardive (Mayer), ou de la Toussaint (Duhamel). <i>Prunus semper florens Wil-</i> <i>denow.</i> Allerheiligen Kirsche	Août. Oct.
*† Double natte (Christ). Doppelte Natte	Mi-Juin.
*† Griotte d'Espagne (Mayer). Spanische Weichsel	C. de Juillet.
*† de Kleparow, ou la bonne polonaise, <i>de Gallicie.</i> Kleparower oder polnische Weichsel	Juillet.
† Guigne blanche, la grosse (Duh.). Grosse weisse Fleischkirsche	Mi-Juin.
* jaune (Christ). Gelbe Fleisch- oder Schwefelkirsche	Mi-Juillet.
noire hâtive (nouv. espèce). Schwarze Fleischkirsche, die frühe	Mi-Juin.
* royale double, ou royale grande. Grosse koenigliche Fleischkirsche	Mi-Juillet.
*† Montmorency à courte queue, ou gros Gobet (Meyer) Kurzstielige Montmorency, oder englische Weichsel	Mi-Juin.
*† à longue queue (C. de Char.). Langstielige Montmorency	Fin Juin.
*† Nouvelle d'Angleterre, grosse cerise rouge pâle, Duh.? C. de Char.). Neue englische	Idem.
* Reine Hortense. Koenigin Hortensia	Idem.
* Turkine (Christ). Turkine	Fin Juillet.

PÊCHERS.

	MATURITÉ.
NB. Les espèces marquées d'une † peuvent être fournies greffées sur amandiers et pruniers; celles marquées d'un * seront aussi fournies à haute tige; celles marquées A greffées sur amandiers seulement.	
* Admirable belle de Vitry (Duh.). Wunderschöne	Mi-Sept.
Alberge jaune, St.-Laurent (Mayer). Safran-Pfirsich oder gelbe Alberge	C. d'Août.
Avant-pêche blanche	Idem.
rouge, Saint-Laurent rouge (Duhamel). Rothe frühe.	Idem.
Belle de Beaucaire (nouvelle espèce). Die schöne aus Beaucaire.	C. de Sept.
Brugnon violet musqué (Mayer). Violette nackte Muskateller-Pfirsich	Idem.
* Bourdine , Boudine (Duhamel). Butdiner	Mi-Août.
* Chancelière (Duhamel). Kanzler	C. de Sept.
† Chevreuse hâtive (Duhamel). Frühe Peruvianerin.	Fin d'Août.
Double de Troyes, ou Petite mignonne (Duhamel). Kleine Prinzessin	Idem.
Grosse bonne. Grosse gute.	Fin Sept.
*† mignonne veloutée, de Merlet (Mayer). Prinzessin	Fin d'Août.
*† hâtive (Bon Jard.). Frühe Prinzessin	C. d'Août.
† Madeleine blanche (Duhamel). Weisse Magdalenen	Mi-Août.
*† de Bollwiller (nouvelle espèce). Bollwiller Magdalenen-Pfirsich	Août.
*† rouge, ou Madeleine de Courson, paysanne (Duh.). Rothe Magdalenen	Mi-Sept.
Monstrueuse , ou Pavie rouge de Pomponne, P. de Camus, grand Melocoton (Duh.)	
Ungeheure grosse	C. d'Oct.
*† Montagne précoce, la grosse (nouvelle espèce). Frühe Montagne, die grosse.	Mi-Août.
Pavie jaune ou de la Madeleine (Duhamel). Gelber Härtling.	Fin Sept.
de Newington (C. de Char.). Weisser Newingtons Härtling	C. d'Août.
Pêche Favier (nouvelle espèce). Favier's.	Septembre.
d'Ispahan à fleurs simples. Ispahaner Pfirsich, einfach blühend	Idem.
d'Ispahan à fleurs doubles, ou Pavie de Perse (Bon Jard.). Ispahaner gefüllter persischer Härtling	Idem.
*† de Malte, belle de Paris (Duhamel). Maltheser.	Mi-Sept.
* de vigne, élevée de noyaux. Rebpfirsich aus Stein gezogen	Idem.
Pêcher à fleurs doubles (Mayer). Rosen Pfirsich	Fin Sept.
*† Pourprée hâtive à grandes fleurs (Duhamel). Frühe grossblumige Purpur-Pfirsich	C. d'Août.
*† vineuse (Duhamel). Weinige Purpur.	Fin d'Août.
† Royale , Boudine (Duhamel). Koenigliche	Fin Sept.
* Sanguinole ou Betterave (Duh.). Blut-Pfirsich	Mi-Octobre.
éllevée de noyaux. Aus Stein gezogen	Idem.
* Téton de Vénus (Duhamel). Venns Brust.	Idem.
A Violette hâtive, la petite (Duhamel). Kleine frühe Violette.	C. de Sept.
A la grosse, temple nectarine (Duhamel). Grosse frühe Violette.	Idem.

PRUNIERS.

Abricotée blanche (Duhamel). Weisse Abrikosenpflaume	C. de Sept.
Bricette (Duhamel). Brizette	Sept. Oct.
Couetche , Quetsche, prune d'Allemagne (Christ). Zwetsche	Août. Oct.
de Brême (Christ). Bremer Zwetsche.	Idem.
IMPÉRIALE PRÉCOCE . Frühe Kaiserzwetsche, <i>un des fruits à noyau les plus recommandables</i> (nouvelle espèce).	Idem.
d'Italie, Italienische oder Fellenberger Zwetsche	Août.
Damas blanc, le gros (Duhamel). Grosse weisse Damascenerpflaume	Fin d'Août.
le petit tardif (Duhamel). Kleine späte Damascenerpflaume.	Septembre.
de Tours (Duhamel). Grosse Tourserpflaume	Mi-Juillet.
violet (Duhamel). Violette, Tourser, Bielerpflaume	Idem.
Diaprée rouge, Roche Corbon (Duhamel). Rothe Diapre	C. de Sept.
Drap d'or, ou Mirabelle double (Duhamel). Goldpflaume oder Metzger Mirabelle	Mi-Août.
Grosse luisante, ou Damas Aubert jaune (Duhamel). Gelbe Eierpflaume	C. de Sept.
rouge, Damas Aubert rouge (Duhamel). Rothe Eierpflaume	Fin d'Août.
Huling's superbe, gloire de New-York. New-Yorks Wunder	Août.
Impériale de Milan, ou Prune de Milan, Mailänder Kaiserpflaume.	Mi-Juillet.

	MATURITÉ.
Jaune hâtive, ou Prune de Catalogne (Duhamel). Frühe Catalonierpflaume	Fin Juillet.
Mirabelle jaune (Duhamel). Gelbe Mirabelle	Mi-Août.
rouge (C. de Baum.). Rothe Mirabelle	C. d'Août.
tardive (Quintinye). Spæte Mirabelle	Mi-Sept.
Perdrigon rouge (Duhamel). Rothe Perdrigon	C. de Sept.
blanc (Christ). Weisse Perdrigon	Fin d'Août.
Prune Abricot (nouvelle espèce). Abrikosen-Pflaume	Septembre.
d'Agen, Prune d'Ante, ou Robe de sergent (Nov. c. d'ag.). Agener-Pflaume	Août. Sept.
d'Autriche, ou Prune-datte (Mayer). Dattelzwetsche oder ungarische Pflaume	Mi-Juillet.
de Berlin. Berliner-Pflaume	Août. Sept.
de Jérusalem, violette. Jerusalemer-Pflaume	Août.
Cerise Mirobolan (Mayer). Kirschen Pflaume	Fin d'Août.
de Monsieur (Duhamel). Herzogs-Pflaume	Juill. Août.
de Monsieur, hâtive (Duhamel). Frühe Herzogs-Pflaume	Fin Juillet.
Reine-Claude , la grosse, Dauphine ou Damas vert (Duh.). Grosse grüne Reine-Claude	Août.
violette (C. de Char.). Blaue oder violette	Mi-Sept.
Royale (Duhamel). Kœnigliche Pflaume	Mi-Août.
de Tours (Duhamel). Kœnigliche aus Tours	Fin Juillet.
Sainte-Catherine (Duhamel). Sanct-Catharinenpflaume	Mi-Sept.

FRUITS A PEPINS.

POIRIERS.

*Les espèces marquées d'un * et de ** peuvent être fournies en toute forme sur francs et coignassiers.*

*Celles marquées de ** et ***, comme mi-vents sur coignassiers.*

*Celles marquées de *†, en hautes et basses tiges sur francs.*

Celles marquées de †, en basses tiges sur francs.

Celles marquées de P, sont principalement propres à faire du poirée.

*** Ah mon Dieu , ou Poire d'amour (Duhamel). Gesegnete oder Liebesbirne	C. de Sept.
†* Ambrette d'été, ou grise bonne (Duhamel). Sommer-Amberbirne	Fin d'Août.
** d'hiver avec épines (Duhamel). Winter-Amberbirne mit Dornen	Nov. Mars.
P*† Bäum'sche Birne (Stuttgart)	Sept. Oct.
** Belle et bonne (Christ). Schœne und gute	Septembre.
*† Bergamotte d'Angleterre (Christ). Englische Bergamotte	Sept. Oct.
** Crasanne (Duhamel)	Nov. Déc.
*† de Hollande, ou Bergamotte d'Alençon (Duhamel). Holländische Bergamotte	Mai. Juin.
*† nonpareille (Chr.). Unvergleichliche Bergamotte	Novembre.
*† de Pâques (Duhamel). Oster-Bergamotte	Janv. Mars.
** rayée, ou Bergamotte suisse (Duh.). Schweizer-Bergamotte	Oct. Déc.
*† de Soulers ou bonne de Soulers (Duh.). Souler'sche Bergamotte	Févr. Mars.
P*† Bergler (A. Freud.)	Octobre.
** Bézy de Chaumontel, ou Beurré d'hiver (Duhamel). Winter-Butterbirne	Nov. Févr.
*† d'Héry (Duhamel). Kummelbirne	Oct. Déc.
*† de Montigny (Duhamel). Wildling aus Montigny	Sept. Oct.
*** de La Motte. Wildling von La Motte	Idem.
† Beurré d'Amanly. Amanly's Butterbirne	Octobre.
† d'Andousson (Duhamel). Andusson's	Oct. Nov.
*† d'Aremberg (Bruxelles). Aremberger	Nov. Déc.
*† d'Argenson, B. Beauchamp. Passe-Colmar gris, Souveraine. Argenson's, Regentin	Nov. Dec.
*† de Bollwiller. Bollwiller	Avril. Mai.
** Blanc, Doyenné ou Saint-Mi. Weisse Butterbirne (Duhamel)	Octobre.
*† d'hiver. Winter	Déc. Mars.

	MATURITÉ.
** Beurré Gris, le Beurré (Duhamel) Graue Butterbirne.	Sept. Oct.
*** romain (Christ). Roemische Butterbirne.	Fin Sept.
*** van Marum. Van Marum's	Oct. Nov.
** Bon chrétien d'été, ou Gratioli (Duhamel). Sommer-Gute-Christenbirne.	C. de Sept
***† d'hiver (Duhamel). Winter-Gute-Christenbirne.	Janv. Mai.
P*† Bratbirne , à <i>feuilles luisantes</i> (Stuttgart). Bratbirne mit glänzendem Laub, Christ's Champagner-Weinbirne.	Sept. Oct.
P*† Carazi de Metz. Carazi aus Metz.	Octobre.
*** Cheminette . Cheminetsbirne	Déc. Janv.
*** Chair à Dame , Chère Adame (Duhamel) Damenbirne	Août.
*** Citron de Sierentz (Christ). Sierentzer Citronenbirne	Juillet.
** Clou-Marceau , Goulu-Morceau , excellent fruit	Fin Déc.
*** Colmar épineuse (nouvelle espèce). Kolmarer dornige.	Déc. Mars.
† Cuisse Madame (Duhamel). Frauenschenkel.	Fin Juillet.
*** la grosse (Christ). Grosse.	Idem.
*† Deux fois l'an (Christ). Zweimal tragende	Juillet. Oct.
† Double calice, Poire à deux têtes (Pom. Aust.). Zweibützler, Zweikelchige	Août. Sept.
*** Double fleur, <i>Pyrus communis flore pleno</i> , Linn. (Quintinye). Gefülltblumige Birne.	Févr. Avril.
*† Doyenné gris (Duhamel). Graue Doyenne.	Novembre.
*† Duchesse d'Angoulême. Herzogin von Angouleme.	Décembre.
** Echassery , ou Besy de Chassery (Duhamel). Jagdbirne.	Nov. Janv.
** Epargne , Beau présent, St.-Samson, Poire des tables des princes (Christ, Duhamel). Sparbirne, Storchenschnabel, Fürstliche Tafelbirne (Christ)	F. Juil. Août.
** Épine d'été, ou Fondante musquée (Duhamel). Sommerdorn oder schmelzende Muskatellerbirne	C. de Sept.
***† d'hiver (Duhamel). Winterdorn.	Nov. Janv.
P*† Faesslerbirne (Suisse)	Octobre.
† Franchipanne (Duhamel)	Idem.
*† Hofgeil	Déc. Mars.
*** Impériale , Impériale à feuilles de chêne (Duhamel). Kaisersbirne mit Eichenlaub.	Mars. Avril.
*† Klotzbirne (d'Alsace)	Décembre.
*† Kramelsbirne (d'Alsace).	Déc. Janv.
*† Lederbirne (d'Alsace)	Idem.
*† Marguerite , la grosse, Poire hâtive (au Sundgau), Margarethenbirne, die grosse oder doppelte Henbirne	Août.
** Marquise (Duhamel). Markgrafenbirne.	Nov. Déc.
** Martin Sec (Duhamel). Trockene Martinsbirne.	Nov. Janv.
*† Martin Sir (Duhamel). Junkermartin'sbirne	Janv. Févr.
** Messire Jean (Duhamel). Junkerhansen'sbirne	Oct. Nov.
*† Muscat petit, ou Sept en gueule (Duhamel). Kleine Muskatellerbirne	C. de Juillet.
***† Allemand (Duhamel) Deutsche Muskatellerbirne	Mars. Mai.
*† Æsterling (Christ), Faullenzer.	Idem.
*† Poire au lard (Manger). Speckbirne	Août. Sept.
*** de Colmar, ou Poire Manne (Duhamel). Colmarer oder Mannabirne	Janv. Avril.
P*† de fer, à cuire (Manger). Schollen oder Eisenbirne, Kochbirne.	Déc. Févr.
*† de forêt, ou Grise-Bonne (Duhamel). Wald oder Grauegute Birne	Fin d'Août.
*† fortunée. Demande à être laissé sur l'arbre jusqu'au gel, excellente	Se conserve jusqu'en Juillet de l'année suivante.
*† de Madeleine, ou Citron des Carmes (Duhamel). Magdalena, oder Carmeliter Citronenbirne.	Juillet.
*† de Kienzheim (H ^t -Rhin). Kienzheimer Wegbirne.	Septembre.
*† de Malte, ou Caillot rosat d'hiver (C. de Char.). Maltheserbirne.	Déc. Janv.
*† de Fresnel (Varsovie). Graf Fresnelsche Birne	Août.
*† Napoléon (Bruxelles). Napoleon'sbirne	Oct. Nov.
*† Nippse	Janv. Mars.
*† pomme (Bruxelles). Apfelbirne.	Idem.
*† d'œuf, ou Colmar d'été (Bruxelles). Eier- oder Bestebirne, Drehter'sbirne.	Août
*** d'oignons, épine rose d'été (Bruxelles). Grosse Zwiebelbirne.	Idem.
*† de St.-Pierre (T. Obstg.). Petersbirne	Mi-Juillet.

	MATURITÉ.
<i>P</i> *† Poire au vin (Stuttgart). Weinbirne	Septembre.
*† Riedbirne	Déc. Mars.
** Rousselet , le gros (Duhamel). Die Grosse	Sept. Oct.
*† d'hiver (Duhamel). Winterrousselet.	Févr. Mars.
*† Rousselet , panaché. Bundgescheckte Rousselet	Septembre.
** de Rheims (Duhamel). Rheimser Rousselet.	Août. Sep.
*† de Stuttgart (Christ). Geisshirtlebirne	Mi-Août.
<i>P</i> ** Roussette (Haut-Rhin). Rœthelsbirne	Mars. Avril.
*† Rostiezer	Août.
*† Royale d'hiver (Duhamel). Kœnigliche Winterbirne.	Déc. Fév.
<i>P</i> *† Saint-Gall , poire au vin (Haut-Rhin). Gallus- oder Weinbirne	Déc. Mars.
** Saint-Germain , ou Inconnue la Fare (Duhamel). Hermann'sbirne	Nov. Avril.
** panachée (nouvelle espèce). Bunte St.-Hermann'sbirne	Idem.
* Sanguinole (Duhamel). Bluthbirne.	Août.
*† Sarazin (C. de Char.). Sarazenerbirne	D'un an à l'autre
*† de Duhamel (Duhamel). Duhamels Sarazenerbirne.	Idem.
† Seaklepaer , Lamas, une des meilleures poires. Seaklebirne	Septembre.
<i>P</i> *† Seilebirne (Duhamel)	Octobre.
** Sucrée verte (Duhamel). Grüne Zuckerbirne	Août.
*** d'Hoyerswerda (Christ). Grosse Hoyerswerder Zuckerbirne	Fin Août.
*† de Zurich (nonv. espèce). Zürcher Zuckerbirne	Août. Sep.
*† Sylvange , Bergamotte Sylvange (Christ)	F. Oc. Nov.
*† Truite (Christ). Forellenbirne.	Sept. Oct.
*** Verte longue d'automne, ou mouille-bouche (Duhamel). Lange grüne Herbst-Saftbirne.	Octobre.
** panachée, Culotte suisse (Duhamel). Lange grün-bunte Herbs-Saftbirne.	Idem.
** Virgouleuse (Duhamel).	Nov. Janv.
<i>P</i> *† Zankersbirne (à Const.). Wasserbirne, Zankersbirne	Sept. Oct.

POMMIERS.

*Les espèces marquées de * et de ** peuvent être fournies en toute forme greffées sur sauvageons, St.-Jean et Paradis.*

*Celles marquées de ** peuvent être livrées en mi-vents.*

Celles marquées d'une † basse-tiges sur sauvageons.

*Celles marquées d'une * et †, en hautes et basses tiges sur francs.*

Celles qui ne sont pas marquées, peuvent être fournies qu'en basses-tiges sur Paradis.

Enfin celles marquées de C, sont particulièrement recommandables pour cidre.

* Api le gros, Pomme de Rose, ou Passe-Rose (Duhamel). Api, der grosse, oder Rosenapfel.	Déc. Avril.
* le petit (Duhamel). Kleiner Apiapfel	Nov. Mars.
*† Aport'sapfel	Août.
<i>C</i> *† Bohnapfel , der grose (Christ).	Idem.
*† Borsdoerfer , Reinette de Misnie, Reinette bâtarde (T. Obstg.). Maschankerkel (Vienne)	Déc. Avril.
*† Ognoniforme (T. Obstg.) Zwiebelborsdörfer.	Idem.
** Calville blanche d'été (Christ). Weisser Sommerkalwil	Août. Sep.
*† carmin	Janvier.
** d'hiver (Duhamel). Weisser Winterkalwil	Déc. Avril.
** rouge d'automne (Duhan.). Rother Herbstkalwil	Oct. Déc.
** d'hiver (Quintinye). Rother Winterkalwil	Nov. Janv.
<i>C</i> *† Citron (C. St.-Gall). Citronenapfel, Hausmütterchen, Usterapfel.	Déc. Févr.
*† Empereur Alexandre de Russie.	Nov. Mars.
*† Esopus Spitzenberg.	Idem.
<i>C</i> *† Grauch aigre (Canton Berne). Grauch der saure	Déc. Mars.
<i>C</i> *† Jean Hure (Bon Jard.). Johann Hure's.	Octobre.
*† Kœnig Wilhelm	Déc. Avril.
<i>C</i> *† Luiken-Apfel (Stuttgart).	Nov. Avril.
* Marguerite (Mang.). Margarethen-Apfel, rother Jakobsapfel.	Juillet.
<i>C</i> *† Mæthapfel à fleurs tardives (Christ). Mætapfel der späetblühende	Nov. Mars.

	MATURITÉ.
Ménagère , la plus grosse de toutes les pommes. (T. Obstg.). Hausmütterchen oder Riesapfel	Oct. Nov.
** Monstrueuse , ou Gloria mundi, Glory of New-York.	Nov. Mars.
** Nègre doré (Christ.). Goldmohr.	Déc. Avril.
* Paschapel . Osterkalwil.	Nov. Mars.
*† Pawlikowski	Idem.
** Pepin d'or, ou Pomme d'or (Duhamel). Goldpepin.	Déc. Mars.
d'Angleterre. Englischer Goldpepin.	Août.
* Pomme d'Astrakhan, ou transparente (Christ). Astrakanischer Zickapfel.	D'un an à l'autre
C*† d'Avent (au Sundgau). Adventapfel (Diel), kurzer Muser, Paderapfel	Déc. Mai.
*† de Bâle (au Sundgau). Aengler, Bräntiger oder Mäucherapfel	Déc. Mars.
*† Boutigné. Boutigneapfel	Nov. Mars.
carré, ou d'Alente (Christ). Alentapfel.	Nov. Mars.
C*† châtaigne du Léman. Frauenrothacher	Déc. Juin.
C*† double rouge du Paradis (Christ). Doppelt rother Paradiesapfel	Déc. Mai.
*† Frangée. Franzenapfel.	Déc. Mars.
* Gräfenstein (Christ). Gräfensteiner-Apfel.	Aug. Sep.
* hâtive avant toutes (Christ). Früh-Apfel	Juillet.
C*† Luiken (Stuttgart). Luiken-Apfel	Déc. Mai.
*† OEillet. Nelkenapfel.	Déc. Mars.
*† de Rivière (Charente)	Déc. Mai.
*† Rossæckerle, pomme d'Hunawibr (H ^t -Rhin). Rossæckerle, Hunaweyerer-Apfel, Nordmännchen, J. O. G. Singapfel.	Nov. Févr.
* de Saint-Louis. Ludowikus-Apfel	Fin d'Aug.
C*† suie (Bon Jard.). Normandie. Rauchapfel.	
*† Postophe d'hiver, ou Moyeuse (Duhamel). Winter-Postoph oder Pariser.	Févr. Mai.
** Princesse noble. Reinette de New-York. Reinette de Cassel (Chr., C. de Char.). Edle Prinzessin, Newyorker Reinette, Casseler Reinette	Nov. Janv.
** Rabau . Weisser Sommer-Rabau.	Aug.
** Rambour franc (Duhamel). Sommer Rambour.	Aug. Sept.
** Reinette d'Aizerna, Reinette Bréda R. Nelguin (Chr.). Reinette von Aizerna, Breidaische, Reinette Nelguin.	Janv. Avril.
Amende rouge	Nov. Mai.
** d'Angleterre, la grosse (Duhamel). Grosse englische Reinette	Déc. Mai.
* Baumann. Baumanns-Reinette	Idem.
* blanche, ou Reinette de Portugal (Duh.). Weisse Reinette.	Nov. Avril.
caractère (Christ). Charakter-Reinette.	Déc. Mai.
* Caux (de).	Janv. Mars.
coin. Quitten Reinetten.	Nov. Mai.
coin française. Französische Quitten-Reinetten.	Idem.
d'Espagne (Bon Jard.). Spanische Reinette.	Déc. Mars.
Evêque. Bischofs-Reinetten.	Nov. Mai.
de Hollande (Bon Jard.). Holländische Reinette	Oct. Nov.
des hôpitaux d'Angleterre. Englische Spital-Reinette.	Nov. Mai.
dorée, ou Reinette jaune tardive (Duhamel). Gold-Reinette, die Späte.	Déc. Mars.
* dorée (Christ). Gold-Reinette	Idem.
dorée de Hollande. Holländische Gold-Reinette.	Idem.
** franche (Christ). Französische Reinette.	D'un an à l'autre.
* Gomond	Déc. Janv.
* grise d'hiver, la petite (Christ). Kleine graue Winter-Reinette	Déc. Mai.
** grise dorée. Graue Gold-Reinette	Nov. Avril.
jaune hâtive. Frühe gelbe Reinette.	Sept. Nov.
** marbrée, ou Reinette grise d'automne (C. de Baum.). Graue Herbst-Reinette, Rabau.	Novembre.
Menonitte. Menonitten-Reinette.	Nov. Mai.
* Montbron (Christ). Montbronner-Reinette	Janv. Fév.
Normandie (de). Normændische Reinette	Déc. Mars.
panachée. Gestreifte Reinette.	Janv. Fév.
piquée. Gestochene Reinette	Déc. Mars.
rouge de Niemann	Nov. Mai.

	MATURITÉ.
* Reinette Safran (Christ). Safran Reinette	Oct. Mars.
sanguine. Blut-Reinette	Nov. Fév.
* Sorgvliet. Sorgvlieter-Reinette	Déc. Mars.
** truite (Christ). Forellen-Reinette	Mai.
C*† Rheinapfel , der Saure (au Sundgau). Saurer Rheinapfel, rühmlich Christlicher	Nov. Avril.
*† der Süsse. Rheinapfel der süsse Modenheimer	Déc. Mars.
*† Schafnase (Haut-Rhin)	Idem.
C*† Streiffing ou Stræumerling (T. Obstg.)	Nov. Févr.
C*† Wachsapfel (en Snisse). Wachs-Apfel	Déc. Janv.
C*† Wesserlinger (au Sundgau). Wesselingier	Sept. Avril.
C*† Winter-Fleiner (Christ).	Déc. Mai.

VARIÉTÉS DE FRUITS NOUVELLEMENT RECUEILLIS

dans divers pays, et qui peuvent être fournis en basses tiges sur franc, à 2 fr. pièce.

CERISE de Ratafiat.

De Mercier.

Grosse guine rose.

POIRIERS.

Alberty.

Angélique de Bordeaux.

Argushirne.

Ascharpay.

Aurate.

Bal Armud.

Belle de Bruxelles.

Belle Fondante.

Bergamotte Pentecôte.

Bezy de Vindré.

Bezy Vaat.

Beurré Bosc.

Beurré Calomat.

Bœhmische grosse.

Bon chrétien d'Auch, panaché.

Bonne de Malines.

Bonne Louise ou Arranchine.

Bourgmestre.

Brugmann's.

Canning.

Carmosine.

Cassimann

Chat guillé.

Citron des Carmes, panaché.

Coquette.

Cuvelier.

Dix.

Dubossary.

Duguesne.

Ezinoweser spæte.

Finger's spæte.

Fondante de Sickler.

Francio.

Gerstbacher beste Birne.

Graf Canal's von Malabaila.

Graf Michna's.

Graue Weinbirne von Pfürth.

Gulabie de la Géorgie.

Indschere Armud.

Johannot.

Karabudy de Kilsjar.

Keres Armud.

Krinetzer punctierte Citronenbirne.

Kronprinz Ferdinand von Preussen.

Louvain.

Luquet.

Marie-Louise.

Merveille de Charneux.

Noirchain.

Orak Armud.

Parfum d'Aoust.

Poire de St.-Jaure.

Poire-Melon.

Poire St.-André.

Régente (la).

Roi de Rome.

Royale musqué.

Raymond.

Sarrazin des Chartreux.

Schæling Nierry de Russie.

Schekiro.

Sucré noir.

Superfondante.

Tarquin.

William's double Bearing.

Wilkinson's.

Wiram's Kali.

Wisbourg.

Würtzer d'automne.

Wurtzer en Thaien

Zezamuri de Tifflis.

PRUNIERS.

Belle de Schoeneberg, fruit délicieux nouveau.

Reine Claude de Bavay.

ARBRES ET ARBUSTES A FRUITS DIVERS.

Amandier à fruit doux et coque tendre, dit à la princesse. Mandelbaum mit süsser weichschaliger Frucht, oder Prinzessin-Mandel	1 »
à coque dure Mit hartschaliger Frucht des dames, à coque tendre. Mit weichschaliger Frucht, Damen-Mandel	1 »
à la Reine. Koenigin-Mandel	1 »
Sultane	1 »
Azerollier poirier, <i>Pyrus pollveria</i> (Linné). Azerollon- oder Hanebuttenbirne	1 »
Cassis , ou groseiller à grappes noires, la douzaine. Schwarze Johannis Traube, das Dutzend	2 »
à feuilles panachées, la pièce. Mit bunten Blättern, das Stück	» 50
à fruits blancs. Mit weisser Frucht.	1 50
Coignassier de la Chine. Chinesischer Quittenbaum	1 »
à fruits pommiformes. Apfelquittenbaum	1 »
de Portugal, à fruits pyriformes. Portugiesischer Quittenbaum, Birnen quitte	1 »
Cormier , ou Sorbier à gros fruits, <i>Sorbus domestica</i> (Linné). Escherizen, Eschkriechen oder Spierbaum	2 »
Cornouiller à fruit jaune et rouge. Kornelkirchen mit gelber und rother Frucht	1 »
Figuers , blanches de bonnes espèces, la pièce. Weisse Feigen von guter Art, das Stück	1 50
Lardara, petite figue violette hâtive	1 50
Framboisier , le 100 pêle-mêle. Himbeerstranch, das 100 unter einander d'Amérique à fruit acide, la pièce	6 » 1 50
à fruit jaune, Framboisier de Malte, J. G. M., la pièce	» 50
le 100 plantes de deux ans	15 »
de tous les mois. Monathimbeere	» 50
du Chili. Chilischer Himbeerstranch	» 50
Groseiller à épines d'Angleterre, 50 pièces en 50 espèces ovales et rondes, de couleurs rouge, jaune, blanche et verte, assorties avec noms	20 »
à épines d'Angleterre, espèces pêle-mêle, le 100	10 »
à grappes, couleur de chair, la pièce. Johannisbeere mit fleischfarber Frucht, das Stück	» 50
à grandes grappes blanches, de Hollande. Holländische grosse weisse Johannisbeere, das Stück	» 50
à épines, le 100 plants de deux ans	25 »
à grandes grappes rouges, la pièce	» 50
à grappes, espèces pêle-mêle, le 100.	10 »

Groseille CERISE, très belle, grand fruit, la pièce	1 50
Queen Victoria	1 »
Marronnier Combale	1 50
de Lusignan, à haute tige. Lusignaner æchter Castanienbaum, hochstämmig	2 »
de Lucques	2 »
de Lyon	2 »
grosse Merle	2 »
Marronnier privé du pays à gros fruits, à haute tige, la pièce	2 »
Murier noir, grande espèce, à haute tige et pyramides	2 à 5 »
Néflier d'Allemagne. Deutscher Mispelbaum	1 »
de Hollande, à grands fruits. Holländischer Mispelbaum	1 »
mons'rueux. Riesen-Mispelbaum	1 »
sans pepins. Kernloser Mispelbaum	1 »
Noisetier	
americana, <i>Corylus-rostrata</i>	1 »
rouge	1 50
arborescent. Baumartige Haselnuss	1 »
Baar's Spannische	1 »
Barcelone. Barzellonische Haselnuss	1 »
Bürn Nort	1 »
à fruit rouge. Blutnuss, rothe Lamberts-nuss	1 »
fichtwerdische Zellernuss	1 »
Guntzelbeer Zellernuss	1 »
Hallische Riesennuss	1 »
laciniata, à feuilles laciniées. Mit geschlitztem Laub	1 »
Nothingham's prolific	1 »
Piémontaise rouge	1 50
Weisse lange Zellernuss	1 »
Bonnes espèces mélangées, le 100 Gute Sorten im Rummel, das 100	20 »
Noyer , bonne espèce, haute tige. Gute Art Nuss- oder Wallnussbaum, hochstämmig, le 100.	45 »

VIGNES.

NB. Les espèces marquées d'une * peuvent être choisies de préférence pour raisins de table; les autres produisent entre autres les vins les plus exquis et les plus abondans.

* Aleatico de Florence	2 »
* Alicante bleue, demande une bonne exposition	2 »
†† L'Allemand , Facun (Sprengel), recommandable pour le produit et la qualité. Burger, Weisselben (Sprengel), Rheinelben, besonder wegen Ertrag und Qualitæt zu empfehlen, das Stück	» 50
† rouge. Rother Burger, rother Elben (Babo).	» 50

	fr.	c.		fr.	c.
* Aspirant blanc sans pepins. Kleine Rosinlein	1	»	Corozon de Cabuda de Malaga . . .	2	»
†† Auvernais blanc, Pinneau, Burot (Sprengel). Weiss-Klæfner	»	50	* Coussi ou Querci noir, très-recommandable. Frühe dunkelrothe Cousitraube, sehr zu empfehlen . . .	1	»
†† gris, gentil-gris. Grau-Klæfner, Ruländer, Klæfner	»	50	* Damas blanc précoce, très-gros et excellent	3	»
†† noir ou rouge de Bourgogne. Schwarz-Klæfner oder rother Burgunder	»	50	violet précoce	2	»
†† rouge clair, gris-rouge, Fromenteau (Sprengel), gentil-rose? recommandable pour les terrains secs et pour produire un vin fin. Rothlichtner, Traminer, Fleischweiner, Klewener! Heiligensteiner. Gibt einer der feinsten Weine (Sprengel)	»	50	* De Candolle . Hellrothe Riesentranbe	1	»
* Basilicum ou Vanille	2	»	* Dolicola de la Crimée	2	»
*†† Blussard blanc. Blüssard, der weisse, weisse Cibebe	1	»	* Fekete Cöhör, aus Ungarn	1	50
† noir. Schwarzer Malwasier (Rhein-Weinbau)	1	»	Formint cultivé au Tokay principalement	1	50
* Bona bella d'Italie	2	»	*† Frankenthaler , gros noir (Spr.). Frankenthaler, Hudler, Baccara? . . .	1	»
Chailloche de la Charente	1	»	Frontignan noir hâtif	1	»
*†† Chasselas blanc. Weisser Gutedel blanc du Jura	»	50	* Gros grec noir	1	50
* bronzé	»	50	Haschat Lævœlin. Fischtraube (Babo), Lindblüthe	1	»
*†† croquant de Bar-sur-Aube, fil d'argent. Krachmost, der Weisse	»	50	Honigtraube aus Ungarn	2	»
*†† de Fontainebleau (T. O.), Ch. de Thomery. Weisser Fontainebleauer Gutedel	»	50	Jalabert	1	»
†† blanc musqué (Bon Jard). Muskateller Gutedel, der weisse Malwasier Muskateller? (Sprengel)	1	»	* Jouanen , très-précoce, recommandable. Juanen, frühe Traube,		
*† blanc musqué long	1	»	Isabella , Vitis Isabella (a b c)	1	»
bleue de Windsor	2	»	aus Nordamerika (a b c)	1	»
Napoléon	1	50	Kataraka-Traube	2	»
noir. Schwarzer Gutedel (Sprengel)	1	»	*† Kienzheimer blanc précoce, Bacot (Sprengel). Kienzheimer früher weisser	1	»
à odeur de rose? Neu	2	»	*† Kisch-Misch , Sultan, Raisin de Smyrne, sans pepins. Kisch-Misch, der Grosse, ohne Kernen	1	»
précoce à gros grains	2	»	* LAHNTRAUBE , frühe weisse, très-précoce et excellent raisin de table.	1	»
* précoce, Fendant blanc. Früher Gutedel (M. et B.)	1	»	Leipziger früher	1	50
*†† rouge. Rother Gutedel	»	50	* Listan blanc de Malaga	1	»
* rouge croquant	1	»	†† Liverdon , bon vin, Vosges (Bon Jard.). Liverdon, vorzüglich zu empfehlen	»	50
*†† rouge royal (Bon Jard.). Königlichlicher Gutedel	1	»	† Madeleine blanche	»	50
* tricolore	1	»	*† Malaga , le gros. Malaga, der Grosse (Beisser), excellent raisin blanc . . .	1	50
* violet. Violetter Gutedel	1	»	* Malvoisie blanc. Weisser Malwasier	1	»
*† Cioutat , ou raisin d'Autriche (Bon Jard.). Petersilien oder OEstreicher Traube	»	50	* rouge clair précoce. Früher hellrother Malwasier	1	»
* Corinthe , la grande, avec pepins. Grosse Corinthe mit Kernen	1	»	Mengnur rouge hâtif	1	50
* la petite, sons pepins, Anguur. Kleine kernlose Corinthe, persische Kischmisch, Kismisi; Uva passa bianca (Sprengel)	1	»	* Miracle ? vorzüglich	3	»
* la petite violette. Blaue Corinthe	2	50	*† Morillon blanc, Mourlon. Später weisser Burgunder (M. et B.) . . .	1	»
* Cornichon violet (pour treille) Violette Gurkentraube (an Geländer)	1	50	panaché	1	»
			hâtif noir. Augusttraube	»	50
			* Moscon	1	»
			* Muscat d'Alexandrie, passe-longue musquée. Alexandriner Muskateller	2	»
			*† blanc, Muscata bianca. Weisser Muskateller, Frontignan (Sprengel)	1	»
			*† gris. Grauer Muskateller	1	»
			*† noir, recommandable pour treille. Schwarzer Muskateller, schwarzer Weihrauch	1	»
			orange	1	»
			*† rouge. Rother Muskateller	»	50

	fr.	c.		fr.	c.
* Muscat violet hâtif	1	50	Klingelberger	»	50
*† violet noir Blauer Muskateller, violetblauer Muskateller	1	»	*† Saint-Laurent , le précoce, grand noir. Blauer grosser früher Sanct-Lorenz	»	50
* Olivier noir	1	»	†† Sylvaner . Zierfäehner, grüner	»	50
†† Ollwer , dont l'usage du vin doit être un préservatif contre la gravelle. Ollwer, Hartælber, grün Ollwer; der Genuss dieses Weines soll vor dem Niersteine bewahren	»	50	*† Teinturier , Roussillon, Færbetraube, Bay	»	50
†† Ortlieber , Ræuschling, le petit, très-recommandable pour les terrains froids. Ortlieb'scher, Ortlinger, kleiner Ræuschling, Reichenwey-rer	»	50	* Terre promise . Traube aus dem gelobten Land	2	»
Pedro Xymenes , d'Espagne	1	»	* Tokai des Pyrénées, précoce	1	»
* Perle blanche précoce, la grosse blanche. Diamant oder grosse weisse Perltraube	»	50	* Ungarische blaue langbeerige Augusttraube	3	»
* rose, très productif. Rosenrothe Perltraube	1	50	*† Saint-Valtelin . Valteliner.	»	50
* Raisin d'Algérie	3	»	Verjus Bourdelas (Babo)	1	»
* de Calabre, délicieux. Calabrische Traube	1	50	* Violet d'Espagne	2	»
du Cap de Bonne-Espérance, Raisin de Constance	1	»	* York Madeira	1	50
* des Dames	1	»	* Ziegen-Zitzen , Pis de Chèvre.	1	»
*†† de Hongrie, ou Tokai, le gris. Tokaier aus Ungarn, der Graue, Nicht Grauklæfner	»	50	1 ^o La collection de 60 espèces de vignes, avec noms	40	»
* d'Ischia	1	»	2 ^o Plus la douzaine de jeunes provins de deux et trois ans, des espèces marquées d'une †	4	»
* Napoléon.	1	»	3 ^o Une collection de 12 variétés de raisin pour treille, à notre choix	10	»
* précoce de Montpellier	1	»	4 ^o Plus le 100 jeunes provins de deux ans, dans les espèces marquées de ††, assortis avec noms	6	»
†† Ræuschling , le grand Mornin blanc (Noisette). Ræuschling, der Grosse, in kalten Lagen zu empfehlen.	»	50	5 ^o Plus le 100 provins de deux ans, en mélange, des meilleures espèces, sans noms	4	»
†† Riesling , Clairette de Limoux, vin fin. Riessling, Rissling (Sprengel),					

NB. Les espèces recueillies dans les différens départemens de France, décrites en partie par le Bon Jardinier, par Christ, par Sprengel, Metzger et Babo, et par les frères Baumann, en partie encore à vérifier et à décrire, seront fournies en sarmens assortis avec noms, à raison de 30 cent. par sorte.

PLANTES POTAGÈRES, ETC.

	fr.	c.		fr.	c.
Artichauts de Provence, le 100	20	»	Patate violette, les 12 pl.	5	»
Asperges (pattes) de Hollande et d'Ulm, espèces recherchées.	4	»	Raifort , ou Moutarde de capucin, 100 replants	5	»
Le 100 de trois ans	5	»			
Le 100 de trois ans, surchoix	6	»			
Chou marin, ou Crambe maritime, légume très-recommandable qui peut remplacer les asperges forcées (voy. le <i>Bon Jardinier</i>), le 100	15	»			
Cyperus esculentus (Linn.). Amande de terre, le 100.	3	»			
Helianthus tuberosus. Topinambour, le 100 tubercules	2	»			
Patate douce, Convolvulus Batatas, légume très-succulent et recommandable, les 12 pl.	5	»			

FRAISIERS.

Ananas , le 100	2	»
Algérienne , le 100	4	»
Bath , le 100	3	»
* British Queen , le 100.	5	»
Blusch Chili , le 100	3	»
* Capron musqué, 12 pl.	1	»
* Chili (véritable du), 12 pl.	1	50
* Comte de Paris , 12 pl.	1	50
Deptforth Pine , 12 pl.	3	»
* Downton's Ananas, 12 pl.	1	»
Duc of Kent's , le 100	4	»

	fr.	c.		fr.	c.
Écarlate de Virginie, le 100.	3	»	Rostock , 12 pl.	1	»
Elton , le 100	3	»	Scarlet Rosberry , 12 pl.	1	»
Grimston's écarlat , 12 pl.	1	»	Tous les mois (de), à fruits rouges,		
Imperial of Kent, le 100	5	»	le 100.	2	»
Keen's seedling , le 100	4	»	sans filets. à fruits rouges, le 100 . .	3	»
bifère, 12 pl.	1	»	à fruits blancs, le 100	2	»
Knowort's , le 100	5	»	* Triomphe d'Orléans, 12 pl.	1	»
Mijatte's , 12 pl.	1	»	* Washington's , 12 pl.	1	»
Princee Albert , le 100.	5	»	Welton , 12 pl.	1	50
de Caroline, le 100	5	»	* Wilmot's late , le 100	5	.
* Princesse Alice , 12 pl.	4	»	superbe, le 100.	2	50
* royale, 12 pl.	4	»	Mélange dans les bonnes espèces, 100	1	50
Queen Victoria , le 100	5	»			
Recton à fruits blancs, 12 pl.	1	50			
Rosberry , le 100	4	»			

Ceux marqués * se recommandent par la grosseur et la saveur de leurs fruits.

DEUXIÈME DIVISION.

ARBRES ET ARBUSTES D'ORNEMENT DE PLEINE TERRE.

NB. Les objets marqués d'une * doivent être couverts en hiver dans les contrées septentrionales; ceux marqués d'une † peuvent être fournis à hauts-vents ou à hautes tiges; tous les autres ne peuvent être fournis, cette année, qu'en arbustes de différentes grandeurs.

Comme bien des espèces de plantes ligneuses, et notamment les arbres verts, ont, après avoir été arrachées de pleine terre, beaucoup de peine à reprendre, nous en avons élevé en pots. Nous pouvons disposer de celles marquées des lettres p.; la reprise en est certaine; les envois et les transplantations peuvent s'effectuer sans inconvénient dans presque toutes les saisons de l'année.

	La pièce	fr.	c.		La pièce.	fr.	c.
* Acacia Julibrissin (Willd.)	1 à 3	»		Æsculus coccinea	1	»	
* Acer. Erables.				† Hippocastanum (L.) <i>Marronnier d'Inde</i>	1 à 1	50	
coriaceum (Lodd.)	1	»		flore pleno	1	»	
dasycarpum (Ehr.) <i>A. rubrum</i> (L.) . .	1	»		foliis variegatis	1	50	
ericarpum.	1	»		humilis	1	»	
† glaucum	1	»		hybrida (DC.)	1	»	
laciniatum	1	»		macrostachia (H. gen.) <i>Pavia macros-</i>			
† Lobelli (L.)	1	»		<i>tachia A. spicata</i>	1	»	
† Neapolitanum <i>obtusatum</i>	1	»		Michauxii	1	»	
† Negunda L. (E. à feuilles de frêne) .	1	»		neglecta	1	»	
† nigrum (Mich.)	1	»		ochiotensis	1	»	
<i>Opalus</i> (Willd.) <i>Er opale</i>	1	»		pallida.	1	»	
opulifolium, non <i>A. opalus</i>	1	»		<i>Pavia</i> (Mich.) <i>Marronnier d'Inde</i> à			
pensylvanicum (L.)	1	»		<i>fleurs rouges</i>	»	50	
platanoides.	1	»		<i>coccinea nova</i>	5	»	
† Pseudo-platanus (L. E.) <i>Sycomore</i> .	1	»		foliis luteo variegatis	10	»	
foliis variegatis (E.)	1	»		pumila.	1	»	
tricolor	2	»		† <i>rubicunda</i> (Herb. gen.) <i>Æscul. car-</i>			
† rubrum (Ehrh)	1 à 1	50		<i>nea</i>	1 à 1	50	
† saccharinum (Linn.)	1 à 1	50		spectabilis	1	»	
† striatum (Du Roi) <i>E. jaspé</i>	1 à 1	50		† Ailanthus. Vernis du Japon.			
† tartaricum (L.)	1 à 1	50		<i>glandulosa</i> (Ait.)	1	»	
trilobum (Lam.) <i>A. creticum</i> (Lin.) .	1	»		Alnus. Aulnes.			
Wagneri.	1	50		<i>cordata</i> (Duf.)	1	50	
Æsculus. Maronniers d'Inde.				hybrida	1	»	

	La pièce.	fr. c.
Alnus incana	»	50
lacinata (Wild.)	2	»
oxyacanthifolia (Lodd)	2	»
* Amorpha. Amorphe.		
canescens	»	50
crocea lanata	1	»
* fragrans (Smith) ?	1	»
fruticosa (L.). <i>Faux indigo</i>	»	50
glabra (Desf.)	»	75
* Levisii (Lodd)	1	»
Amygdalus, Amandiers, communis		
fl. pleno. <i>Amandier à fleurs doubles</i>	1	»
communis foliis variegatis	1	»
incana. <i>Prunus incana</i>	1	»
nana (L.). <i>Amandier nain</i>	»	50
orientalis (Hors. Kew.)	1	»
persica flore pleno	1	»
pumila fl. pleno. <i>Prunus sinensis</i>	1	»
Sibirica (Gmelin). <i>A. de Sibérie</i>	1	»
Andromeda arborea (Lin.), <i>p., petit.</i>	5	»
axillaris, <i>p.</i>	1	»
longifolia	1	»
* buxifolia	1 à 2	»
calyculata (L. And.), <i>caliculée, p.</i>	»	50
angustifolia	»	75
cassinefolia (Vent). <i>A. speciosa</i> (Mich)		
<i>p.</i>	1	50
Catesbæi (Walt.)	1	50
dealbata	1 à 2	»
* floribunda, Bot. mag.	5 à 10	»
lucida (Jacq.)	1	50
mariana. <i>A. du Maryland, p.</i>	1	50
membranacea (Hort.)	2	»
ovalifolia (Wall.)	1	50
paniculata (L. And.), <i>paniculée, p.</i> . . .	1	»
polifolia (L. And.), <i>à feuilles de po-</i>		
<i>lium, p.</i>	»	50
latifolia	»	50
oleæfolia (And.), <i>à f. d'olivier</i>	1	»
rosmarinifolia, <i>A. august</i>	»	50
stricta	1	»
racemosa (L.), <i>à grappes</i>	1	»
* Redowski (Chmss.)	3 à 4	»
serratifolia (Cels.)	3	»
speciosa, <i>A. formosissima?</i>	2	»
* tetragona (Linn.), <i>Cassiope tetragona</i>		
(Don.)	8	»
tomentosa	2	»
NB. Idem, une collection de 12 espèces,		
assorties avec noms, à notre choix . .	10	»
Aralia spinesosa (L.)	»	75
japonica (Thunb.)	1 à 3	»
Arbutus alpina (L.)	1	»
* Aristolochia sempervirens (Lin.)	2	»
Sipho, l'Hér. <i>Aristolochie Syphon, p.</i>	1 à 2	»
* tomentosa	1	»
Aucuba japonica (Lhumb.)	1 à 2	»
foliis latomaculatis	2	50
Azalea. Chevrefeuille d'Améri-		
que.		

	La pièce.	fr. c.
Azalea aurantiaca grandiflora	1	50
maxima	1	50
bicolor	1	50
calendulacea	1	»
insignis	1	»
carnea lutescens	1	»
coronata	1	50
cramoisi flamboyant	1	50
Degenfeldii	1	50
Dernii	1	50
glauca (Lam)	1	»
gloriosa	2	»
hispida (Pursh.)	1	»
alba	1	»
hispida rubra	1	»
Hortence	1	50
hybrida	1	»
cramoisi	1	50
semitplena	1	»
nudiflora (Linn.)	1	»
ochroleuca	1	50
pontica (Linn)	1 à 3	»
alba	1	»
lutescens	1	»
bicolor	1	»
cuprea	1	»
aurantiaca	1	»
Regeli	3	»
semi plena	2	»
Sinninghi	3	»
pulchella	1	»
sulphurea	1	50
tricolor	1	50
procumbens (Linn.)	1	50
viscosa ochroleuca	1	50
semitplena alba	2	»
rosea	2	»
rubra	1	»
glauca et hispida, mélange avec bou-		
tons, fortes plantes o/o	35	»
pontica, mélange avec boutons	o/o	40
Une collection de 12 variétés choisies		
parmi ce qu'il y a de plus beau, et		
assorties avec noms	12	»
Berberis. Epine-vinette.		
actinacantha (Mart)	5	»
aquifolia (Pursh.). <i>Mahonia, Nutt.</i> . .	3	»
aristata (Dec.)	1	»
* buxifolia vera	1	50
diversifolia <i>Mahonia</i>	2	»
emarginata (Willd.)	»	75
empetrifolia (Lam.)	1	»
fascicularis (Schult.) <i>Mahonia</i>	»	50
* glumacea (Spr.). <i>Mahonia gluma-</i>		
<i>cea, D</i>	3 à 5	»
hybrida	3	»
* intermedia <i>Mahonia</i>	3	»
nepalensis?	1	50
repens (G. Don et Pen.). <i>Mahonia</i> . .	1 à 3	»
sibirica (Wall.)	1	»

	<i>La pièce</i>	fr. c.
* Berberis tenuifolia (Lindl.). <i>Mahonia</i> tenuifolia	3 à 10 »	
* trifoliata. <i>Mahonia trifoliata</i>	2 à 6 »	
vulgaris abortiva.	2 »	
foliis purpureis	1 »	
canadensis, <i>Ep. vin. du Canada</i>	1 »	
foliis variegatis	1 50	
fructo albo.	1 »	
violaceo	1 50	
† Betula . Bouleau		
alba.	» 50	
carpinifolia	1 »	
crispa (Ait.).	1 50	
davurica Pall	1 »	
fruticosa (Pall.).	1 »	
† laciniata	1 »	
lenta (Willd.)	1 »	
odorata (Bechst.).	1 »	
papiracea.	1 »	
pontica (Desf.).	1 »	
populifolia (Willd.).	1 »	
Bignonia capreolata.	1 50	
† Catalpa, <i>Catalpa Siringæfolia</i>	1 à 1 50	
coerulescens?	1 50	
* grandiflora (Jacq.)	1 »	
radicans (L.). <i>Jasmin de Virginie</i>	» 50	
Borya acuminata (Willd.)	1 »	
Buplerrum fruticosum (Lin.).	1 »	
* Buxus . Buis		
balearica (Lam.)	1 »	
* foliis albo-marginatis.	1 50	
suffruticosa sempervirens, <i>p.</i>	» 58	
angustifolia, <i>p.</i>	1 »	
foliis argenteo variegata, <i>p.</i>	1 50	
Calycanthus . Pompadour		
acuminatus	3 »	
ferax (Herb. gen.). <i>C. glaucus</i> (Willd.)	1 »	
floridus (L.). <i>Calycanthe de Virginie</i>	1 »	
laevigatus (Willd.), à feuilles glabres, <i>p.</i>	1 50	
nanus (Duch.), <i>nain, p.</i>	1 »	
oblongifolius (Loudon)	1 50	
* præcox, <i>Chimonanthus fragans</i> (DC) <i>p</i>	1 50	
Idem, 25 <i>Calycanthus en mélange</i>	10 »	
Ceanothus americanus (L.). <i>Céan d'A-</i> <i>mérique, p.</i>	» 50	
Baumannianus (Spach.)	1 50	
microphyllus (Mich.)	1 »	
ovatus flore cyaneo (Desfont.).	1 »	
* Celastrus . Bourreau des arbres		
edulis (Wahl.).	2 »	
scandens (Lin)	» 75	
Celtis . Micocoulier		
americana. (Mill.)	1 50	
aspera (Desf.).	1 50	
occidentalis (Lin.). <i>C. tenuifolia</i> (Lam.)	1 »	
Cephalanthus . Bois bouton		
occidentalis (Lin)	50 c. à 1 f.	
Cercis . Arbre de Judée		
canadensis (Lin.).	1 »	
* Siliquastrum. (L.) <i>Arbre de Judée</i>	1 »	

	<i>La pièce</i>	fr. c.
* Cercis Siliquastrum flore albo	1 »	
Chionanthus . Arbre de neige		
pubescens (H. B.)	2 »	
virginica (L.) <i>Arbre de neige</i>	1 »	
* Clematis azurea (Sieb)	75 c. à 1	
* bicolor (B. Mag.)	1 »	
erecta (Willd.).	» 50	
holosericea <i>mich.</i>	1 »	
integrifolia (Lin.).	» 50	
maritima (Lin.)	1 »	
montana (Buchan). <i>C. Nepalensis</i>	1 50	
orientalis (Lin)	1 »	
parviflora (De Cand.). <i>C. revoluta</i> H. <i>Par.</i>	1 »	
* pinnata.	1 50	
sibirica (Spr.)	1 »	
* tubulosa mongolica	3 »	
<i>Cette superbe espèce provenant du</i> <i>Caucase, se couvre de magnifiques</i> <i>fleurs bleues.</i>		
virginiana (Lin.).	1 50	
Viticella (L.)	» 50	
flore pleno (C.), à fl. doubles	1 50	
flore rubro	1 »	
violacea	1 »	
Clethra alnifolia (Pu sh)	1 »	
Michauxi nova, <i>petit.</i>	2 »	
tomentosa (Pursh.).	1 »	
Colutea . Baguenaudier		
arborescens (L.)	» 50	
media (Willd)	» 50	
orientalis (Lam.):	» 50	
Pocockii (Ait.). <i>C. haleppica</i>	1 »	
Comptonia asplenifolia (Cartn.).	» 50	
Chorchorus japonica, fl pleno (H.)	» 50	
flore simplici. <i>Kerria jap</i>	1 »	
* Coriaria . Redoul		
myrtifolia (L.). <i>Redoul à feuilles de</i> <i>Myrthe</i>	» 50	
Coronilla Emerus (Willd.).	» 50	
Cornus . Cornouiller		
alba (L). <i>Cornouiller blanc</i>	» 50	
foliis variegatis	1 »	
alternifolia (L.). <i>C. à feuilles olt.</i>	1 »	
florida (Lin.)	2 »	
mascula (L.). <i>C. mâle</i>	» 50	
fructu luteo.	1 »	
foliis variegatis	1 »	
paniculata (l'Hérit.)	» 50	
sericea (l'Hérit.). <i>C. rubiginosa</i> (Ehr.).	1 »	
sibirica	1 »	
stricta (l'Hérit.). <i>C. élancé</i>	» 50	
Corylus . Noisetier		
Americana (Mich). <i>C. rostrata</i> (Ait.).	1 »	
atropurpurea	1 »	
Columna (L.). <i>E. de Bysance</i>	» 50	
laciniata	1 »	
tubulosa (Willd.).	» 50	
Cotoneaster acuminata (Lindl.).	1 »	
buxifolia (Wall.) <i>C. uza ursi</i>	1 »	

	La pièce.	fr.	c.		La pièce.	fr.	c.
Cotoneaster laxiflora (Lindl.)		1	»	Cytisus uralensis (Ledele)		1	50
microphylla (Wall.)		2	»	Daphne.			
* racemiflora (Spreng.)		1	»	Cneorum (Lin.), p.		1	»
rotundifolia (Wall.)		1	»	Laureola (Willd.)		»	50
Crataegus.				Mezereum (L.). <i>Bois gentil.</i>		»	50
acerifolia (Poir.). <i>C. cordata</i>		1	»	flore purpurea		1	»
axillaris, <i>C. parviflora</i>		1	»	striata (Tratt.)		1	»
Azalorus (L.). <i>Néflier azérolier, ou de</i>				* DAUBENTONIA TRIPETIANA.		2 à 3	»
<i>Naples</i>		1	»	* Decumaria barbara (Willd.)		1	»
Azalorus Aronia. <i>Azérolier d'Or.</i>		1	»	Deutzia gracilis		1	»
coccinea (Willd.) <i>C. flabellata</i>		»	50	scabra (Thunb.)		1	»
corallina <i>C. acerifolia</i> , <i>Mesp. Phœno-</i>				species nova ex Nepal.		1	50
<i>pyrum</i> (Ehrh.)		»	50	undulata		1	»
* crenulata		1	50	Diospyros. Plaqueminier.			
Crus-galli (Willd.). <i>Mespillus lucida</i>				Lotus (L.)		1	»
(Ehrh.)		»	50	lucida (Lodd.)		2	»
Douglasii (Lindl.). <i>C. punctata</i>		1	»	virginiana (Lin.)		1	»
glabra (Thunb.)		1	50	Dirca. Bois cuir.			
glandulosa (Moench.). <i>C. rotundifolia?</i>		»	50	palustris (Lin.)		1	»
lucida latifolia.		1	»	Elæagnus. Chalef.			
microphylla?		1	50	angustifolia (L.). <i>Olivier de Bohême</i>		1	»
monogyna coccinea.		1	»	flava		1	»
flore rubro (Willd.)		1	»	fusca		1	»
flore rubro pleno		1	»	* reflexa nova.		1	»
odorata		1	»	sativa		1	»
orientalis (Spreng.)?		1	»	songarica?		1	50
Oxyacantha flore albo pleno		1	»	Empetrum nigrum. <i>E. à fruit noir, p.</i>		1	»
foliis variegatis. <i>Aube-épine à feuil-</i>				* Ephædra altissima (Desf.)		2	»
<i>les panachées</i>		1	»	Erica. Bruyère.			
aureo variegatis		1	»	* cinerea		1	»
pteritifolia		1	»	herbacea (Willd.)		»	50
pectinata (Bosc.)		1	»	purpurea		1	50
splendens		1	»	* Tetralix speciosa		1	»
tanacetifolia (Pers.). <i>Néflier à feuilles</i>				* viridi-purpurea (Lin.)		1	50
<i>de Tanaïsie.</i>		1	»	vulgaris flore pleno		2	50
Cydonia. Coignassier.				Evonymus. Fusain.			
* sinensis (Herb. gen.)		1	»	Americanus (L.)		1	»
Cytisus. Cytise.				angustifolius (Kursk.)		1	»
argentens		1	»	atropurpureus (Jacq.)		1	»
biflorus (l'Hérit.)		»	50	Europæus fol. variegatis.		»	50
capitatus (Jacq.)		»	50	fructu albo		1	»
elongatus (Willd.)		1	»	pendulus.		1	50
purpureo-elongatus (Nob.). <i>Une</i>				latifolius (Mill.)		1	»
<i>nouvelle hybride superbe.</i>		2	»	* Nepalensis foliis variegatis		1	»
hirsutus (L.). <i>Cytise hérissé.</i>		»	50	* jaspideus nova		1 à 3	»
Laburnum (L.). <i>Cytise des Alpes</i>		»	50	verrucosus (Scop.)		1	»
bullatus		1	»	Fagus. Hêtre.			
coccineus (Adam.)		1	»	americana (Sweet.)		1	50
foliis variegatis		1	»	asplenifolia. <i>Hêtre à feuilles d'Asple-</i>			
incisus, <i>C. quercifolius</i>		1	»	<i>nium, p.</i>		2	»
latifolius		1	»	atropurpurea. <i>Hêtre pourpre, p.</i> . . .		1 à 3	»
monstrosus.		1	»	castaneæ folia variegata		1	50
pendulus.		1	»	heterophylla		1	50
sessilifolius (L.)		1	»	jaspidea		1	50
variabilis nova.		1	»	cristata		1	50
Weldenii (Vis.)		1	»	ferruginea (Ait.). <i>F. latifolia.</i>		1 à 3	»
pupureus (Weld.). <i>Cytise à fleurs pour-</i>				laciniata		2	»
<i>pres.</i>		»	50	pendula		2	»
Rhutensis?		1	50	quercoides		3	»
sessilifolius (Lin.)		»	50	sylvatica foliis albo variegatis. . . .		1 à 2	»

	La pièce.	fr. e.
* Fontanesia phillyreoides (Billard.).	»	50
Fothergilla lanceolata	1	50
† Fraxinus . Frêne.		
acuminata	1 à 1	50
† calabriensis ? nov. spec.	1 à 1	50
† caroliniana (Willd.).	1 à 1	50
cinerea ? (Bosc.).	1	»
epiptera (Mich.). <i>F. lancea</i>	1	»
† excelsior. <i>Fr. lutea</i>	1	»
asprenifolia	1	»
† aurea	75 c. à 1 f.	
crispa (L.). <i>Fr. atrovirens</i>	»	50
jaspidea. <i>Fr. jaspé</i>	1	»
† pendula. <i>Frêne à parasol</i>	1 à 1	50
salicifolia, <i>F. ex. erosa. F. à feuilles</i> <i>de saule</i>	1	»
† scolopendrifolia	1 à 1	50
† variegata	1	»
expansa	1 à 1	50
† juglandifolia (Lam.).	1 à 1	50
† microphylla rotundifolia	1	»
† pendula	2	»
† monophylla. <i>Fr. heterophylla</i> (V.).	1 à 1	50
† microphylla	1	»
nana (Willd.). <i>Frêne nain</i>	1	»
† nova anglorum	1 à 1	50
† nigra. <i>Fraxinus pubescens</i> (Willd.).	1	»
ornus florifera	1	»
† ovata (Bosc.).	1 à 1	50
† oxyphylla (Biel.).	1 à 1	50
pannosa (Bosc.).	1	»
† polycarpa (Willd.).	1 à 1	50
quadrangularis (Mich.).	2	»
† Richardi (Bosc.).	1	»
† sambucifolia (Willd.).	1	»
† sinensis	1	»
Gaultheria procumbens (L.).	1	»
Genista . Genêt.		
germanica (L.).	»	50
ovata (Waldstein)	1	»
tinctoria sibirica ? <i>G. de Sibérie</i>	»	50
Ginkgo . Arbre aux 40 écus.		
biloba (L.). <i>Salisburia adiantifolia</i> (Sm.)	1 50 à 5	
de graines	2 à 6	»
Gleditschia caspica (Desf.).	1	50
chinensis (Spreng.).	1	»
† macrocanthos. <i>Fév. à grandes épines</i> <i>monosperma</i> (Walt.)	1	50
† triacanthos (L.). <i>Fév. à trois pointes</i>	1	»
† inermis, <i>G. lævis. Févier sans épines</i>	1	50
Glycine frutescens (L.). <i>Glyc. arbriss.</i>	1	»
sinensis, Bot. mag.	1	»
† Guilandina . Gigotier.		
dioica (L.). <i>Gymnocladus Canad.</i> (L.)	1	50
Halesia parviflora (Mich.).	1	50
tetraptera	2	50
Hedera . Lière.		
Hélix, fol. albo variegatis, <i>p.</i>	»	50
aureo variegatis, <i>p.</i>	»	50
fructu luteo, <i>p.</i>	»	50

	La pièce.	fr. e.
Hedera Hélix hibernica, <i>p.</i>	»	50
palmata, <i>p.</i>	»	50
quinquefolia (L.), <i>Cissus quinq. Vi-</i> <i>gne vierge</i> :	»	50
ROEGNERIANA du Caucase. . . .	2	»
<i>Cette magnifique espèce résiste par-</i> <i>faitement, et ses belles feuilles cordi-</i> <i>formes, plus grandes que celles de</i> <i>l'Hibernica, la rangent dans la pre-</i> <i>mière ligne des plantes d'ornement.</i>		
Hibiscus . Ketmie.		
* syriacus (L.). <i>Mauve en arbre</i>	1	50
* anemoneflorus fl. pleno	1	50
* ardens fl. pleno	1	50
* fl. albo pleno	1	50
* fl. bicolor pleno	1	50
* ranunculiflorus pleno	1	50
* fl. roseo pleno	1	50
* rubro pleno	1	50
* speciosus fl. pleno	1	50
* fl. striato pleno	1	50
* fl. violaceo	1	50
* violaceus pleno	1	50
* variegata pleno	1	50
Une collection de 10, pris ensemble .	10	»
Hippophaë . Argousier.		
argentea (Pursh.).	»	75
rhamnoides (L.). <i>Argous. rhamnoïde</i> .	»	50
Hydrangea arborescens (L.). <i>Hydran-</i> <i>gea en arbre</i>	»	80
heterophylla (Cels.).	1	50
* hortensis rubra.	50 c. à 3 f.	
* cœrulea	75 c. à 4 f.	
* Japonica	1 à 5	»
nivea	1	»
Hypericum . Mille pertuis.		
androsæmum (L.).	»	50
calycinum (L.).	»	50
hircinum (L.), <i>mil fétide</i>	»	50
prolificum (Lin.).	»	»
Jasminum . Jasmin.		
* fruticans (L.). <i>Jasmin à feuilles de</i> <i>cytise, p.</i>	»	50
* humile (L.). <i>Jasmin d'Italie, p.</i> . . .	»	50
* officinale (L.).	1	»
* Wallichianum (Lindl.).	1	50
Ilex . Houx.		
* Aquifolium (L.). <i>Houx commun, p.</i> .	1	»
* echinata, <i>I. Aquif. ferox, p.</i>	1 à 1	50
* fol. argenteo-variegatis, <i>p.</i>	2	»
* foliis albo-maculatis, <i>p.</i>	1 50 à 2 f.	
* fol. aureo-maculatis, <i>p.</i>	1	50
* fol. aureo-variegatis, <i>p.</i>	2	»
laurifolia, <i>p.</i>	1	50
* pectinata, <i>p.</i>	3	»
* picta, nov. var.	3	»
* recurva, an nova species ?	2	»
* serrata, <i>p. I. ciliata</i>	2	»
* serrata major	1	50
* balearica (Desf.), <i>p.</i>	2	»

	La pièce.	fr.	c.
* Ilex balearica foliis variegatis . . .		3	»
* calamistra.		3	»
* Excelsa		3 à 6	»
* canadensis (Mich.). <i>Némopantes ca-</i> <i>nadensis</i> DC.		2	»
* castaneæfolia.		1 50 à 3 f	
* Dahoon (Valt.).		2	»
* Japonica		3 à 6	»
Une collection de 10 espèces de Houx, à mon choix.		10	»
NB. Les Ilex demandent une exposi- tion abritée et craignent le soleil pendant l'hiver.			
Indigofera Dojua		2	»
<i>Nouvelle arbuste magnifique à fleurs en grappes axillaires, fleur rouge clair, fleurit tout l'été.</i>			
Julans. Noyer.			
alba (Lin.)		1	»
amara (Mich.).		1 50	
cathartica. J. cinerea (M.), N. cendr.		1 50	
fraxinifolia (Lin.)		1	»
laciniata		1 50	
† nigra (L.). <i>Noyer noir d'Amérique</i> . .		1	»
olivæformia (Mich.).		1	»
porcina (Mich)		1	»
proepaturiens		1 50	
† regia (Lin.)		» 75	
tomentosa (Mich)		1	»
* Juniperus. Genevrier. Voy. l'ar- ticle des Conifères.			
Itea virginica (Lin.).		» 75	
* Kalmia angustifolia (L.). <i>Kalmia à</i> <i>feuilles étroites, p.</i>		1	»
* angust. fol. margin.		1 50	
* miquelon		2	»
* nitida		2	»
* rubra		2	»
* glauca (Wld.). <i>Kalmia glauque, p.</i> .		1 à 3	»
* latifolia (Herb. g.). <i>Kalmia à larges</i> <i>feuilles, p.</i>		1 à 5	»
lucida		1 25	
Kerria. Korète.			
japonica fl. pleno		» 50	
fl. simpl.		1	»
Koelreuteria. Savonnier.			
† paniculata (l'H.). <i>Sapin. Chin. (L.), p.</i>		1	»
* Lagerstroemia indica (Linn.) . . .		2	»
* fl. albo.		2 50	
* fl. violaceo		2 50	
Laurus. Laurier.			
Benzoin (L.). <i>Faux Benjoin, p.</i> . . .		1	»
Sassafras (Lin.), petit		3	»
Ledum. Thé du Labrador.			
* angustifolium. (L.). <i>Rosmarinifolium</i> .		1	»
palustre		1	»
* latifolium (Herb.).		1	»
* Leycesteria formosa (Wall) . . .		1 50	
Ligustrum. Troène.			
* japonicum		1 50	

	La pièce.	fr.	c.
Ligustrum vulgare foliis variegatis. .		1	»
fructo viridi.		1	»
Liquidambar. Copal.			
Styraciflua (L.)		1 50	
imberbe (Willd.)		1	»
Liriodendron. Tulipier de Virg.			
† Tulipifera (L.), de 2 ^m ,55 à 2 ^m ,90 de hauteur		1 50	
Le même élevé en pot, dont la reprise est certaine		1 50	
heterophylla		3	»
† integrifolia. <i>Tulipier à feuilles en-</i> <i>tières</i>		1 50	
Lonicera. Chèvre-feuille.			
caprifolium (L.). <i>Chèvre-feuille des jar-</i> <i>dins</i>		» 50	
chinensis (De Cand.)		1	»
coccinea (Vers.)		1	»
cœrulea (Lin.).		» 50	
Diervilla (L.). <i>Diervilla jaune</i>		» 50	
etrusca Savi.		1	»
flava (De Cand.)		1	»
flexuosa (Lodd.)		1	»
Fraseri (Poir.).		1	»
grata (L.). <i>Periclymenum Belgicum ?</i> (Willd.)		1	»
nigra (Linn.)		1	»
pallida nova		1	»
Periclymenum quercifolium foliis va- riegatis		» 50	
pyreaica fl. albo (L.). <i>Chèvre-feuille</i> <i>des Pyrénées, blanc</i>		» 50	
sempervirens flore rubro (Willd.) <i>Chè-</i> <i>vre-feuille toujours vert à fleurs rou-</i> <i>ges</i>		» 50	
symphoricarpos (L.). <i>Symphorine</i> . .		» 50	
tatarica fl. rubro.		» 50	
xilocarpa (C.). <i>Symphor. leucocarpa</i> .		» 50	
Lycium Europæum (L.). <i>Lycium d'Eu-</i> <i>rope</i>		» 50	
* Maclura aurantiaca		1 50 à 2	
Magnolia. Magnolier.			
acuminata (L.). <i>Magnolier à feuilles ai-</i> <i>guës, p.</i>		1 à 6	»
Alexandrina		5	»
auriculata (M.). <i>Magnolier auriculé, p.</i>		1 à 6	»
cordata (Mich.). <i>Cucumber Tree, p.</i> .		3	»
discolor (Ventl.).		1 à 5	»
glauca. <i>Arbre du Castor, p.</i>			
arborea		3	»
longifolia		4	»
semperflorens		3	»
macrophylla (Mich.), p.		3 à 15	»
norbertiana.		2 à 4	»
gracilis (Sal.) <i>Mag. Kobus, Banks</i> . .		3 à 5	»
purpurea (Curt.).		1 à 5	»
Soulangeana		2 à 4	»
speciosa nova.		6	»
striata grandiflora		5	»
Tescheri odorata.		6	»

	La pièce.	fr.	c.
Magnolia Thompsoniana, nova, p.	1 à 5 »		
tripelata (L.). <i>Magn. umbrella</i> (H. gen.), p.	1 à 5 »		
triumphans.	5 »		
Yulan (Des Fontaines)	5 »		
Menispermum. Bourreau des arbres.			
canadense (L.).	» 50		
* Menziesia polifolia (Jussieu), p.	» 50		
* globularis? (Salisb.), p.	1 »		
Mespilus. Épine.			
acuminata?	1 »		
Amelanchier (Lin.)	1 »		
Aronia?	1 »		
calpodendron (Ehrh.). <i>Cratægus pyrifolia</i> Ait.	1 »		
canadensis (L.)	1 »		
fissa (Poiret)	1 »		
flabellata (Bosc.)	1 »		
florida?	1 »		
grandiflora (Smith.)	1 »		
lucida latifolia.	1 »		
melanocarpa (Spr.)	1 50		
odorata (Bosc.)	1 »		
pentagyna (Spreng.)	1 »		
* pyracantha (Lin.)	1 à 3 »		
tanacetifolia (Poir.)	1 »		

MORUS. — Mûriers.

Je fournis au cent et au mille les variétés communément recherchées pour l'éducation des vers à soie.

† Morus alba (L.). <i>Mûrier blanc</i> , surchoix	1 »		
Semis de 2 ans. o/o	1 50 à 3		
» oo/oo	15 à 25		
Semis de 3 ans. o/o	3 à 5 »		
» oo/oo	25 à 40		
papyrifera (L.). <i>Broussonetia papyr.</i>	1 »		
foemina	1 »		
tatarica. <i>Mûrier de la Tartarie</i>	1 50		

Myrica. Galé.

Caroliniensis (Mill.), mâle. <i>Cirier de la Caroline</i> , mâle, p.	1 »		
foemina, femelle.	1 »		
Gale (Lin.)	1 »		

Ononis fruticosa (Willd.)	» 50		
--	------	--	--

Pæonia. Pivoine en arbres.

arborea pleno.	2 à 12 »		
alba plenissima	5 »		
Archinta pleno carmosino	3 à 10 »		
Lamartine , carmosino plenissima, superbe variété de mes semis.	40 »		
globosa alba	10 à 20		
Grand-duc de Baden	5 »		
Heldi	5 »		
Kœchlini ruberrimo pleno.	6 »		
Muhlenbeckii	5 à 10 »		
Ottoi	5 »		
papaveracea	3 à 10 »		

	La pièce.	fr.	c.
Pæonia papaveracea carnea.	4 »		
pleno	6 »		
roseo pleno, N° 49.	5 »		
maxima millipetala pallida.	10 à 20		
Schultesii plena lilacina	4 »		
Victoria albo pleno.	10 »		
Vallneri rub. plenissimo.	5 »		
† PAULOWNIA IMPERIALIS	1 à 5 »		
Periploca græca (L.). <i>Périploca grec.</i>	» 50		
Philadelphus. Syringa.			
coronarius (L.)	1 »		
fl. semi-pleno	1 »		
floribundus (Schrad.)	1 »		
gordonianus (Lindl.)	1 50		
gracilis (De Cand.)	1 »		
grandiflorus (Willd.)	1 »		
inodorus (L.). <i>Syringa sans odeur</i>	» 80		
foliis variegatis	1 »		
nanas var, <i>Ph. coronarius. Syringa nain</i>	1 »		
pubescens	1 »		
speciosus (Schrad.)	1 »		
Zeyeri (Schrad.)	1 »		
* Phillyrea latifolia.	1 50		
Platanus. Platane.			
à feuilles entières	1 50		
à feuilles laciniées	1 50		
cuneata (Willd.)	1 50		
macrophylla	2 »		
† occidentalis (L.). <i>Platane d'Occident</i>	1 à 1 50		
† Populus. Peuplier.			
alba (L.). <i>L'Ypréau</i>	1 »		
foliis variegatis	1 »		
balsamifera (Lin.)	» 50		
† canadensis (Mich.). <i>P. du Canada</i>	1 »		
candicans (Ait.), var. <i>Populus balsamifera</i>	» 50		
caroliniensis, <i>Populus angulata</i> (W.).	1 »		
græca (Willd.). <i>Peuplier d'Athènes</i>	1 »		
† italica (Willd.). <i>P. dilata. Peuplier d'Italie</i>	5 à 80 c.		
laurifolia (Ledeb.)	1 »		
ochiotensis?	1 »		
panonnica?	1 »		
suaveolens?	1 »		
† tremula pendula	1 »		
tremuloides (Mich.)	1 »		
vistulæ	1 »		
Potentilla. Potentille.			
fruticosa (L.)	» 50		
Prinos. Apalanche.			
verticillata (Lin.)	1 »		
Prunus. Pruniers.			
acuminata (Mich.)	1 »		
avium flore pleno. <i>Mérisier à fleurs doubles</i>	1 »		
Brigantica (Vill.)	1 »		
Cerasus flore pleno.	» 80		
Chamæcerasus (Willd.). <i>Cerisier de Sibérie</i>	1 »		

	La pièce.	fr.	c.		La pièce.	fr.	c.
Prunus Chicasa (Mich.)		1	»	Pyrus prunifolia (Willd.)	»	»	»
pendula (Desf.)		1	»	salicifolia (Willd.) <i>Poirier à feuilles</i>			
græca (Desf.)		1	»	de saule	1	»	»
hyemalis (Mich.)		1	»	salviæfolia	1	»	»
* Lauro-cerasus (L.) <i>Laurier-Aman-</i>				spectabilis flore pleno	2	»	»
dier, p.		1	»	Quercus. Chêne.			
* Lauro-Cerasus angustifolia		1	»	Ægilops (Lin.)	1	50	»
* foliis variegatis		1	50	alba (Lin.)	1	50	»
* Echidne		2	»	appennina (Lam.)	1	50	»
* Lusitanica (Spr.)		2	»	aquatica, p.	1	»	»
Mahaleb (L.) <i>Arbre de Ste-Lucie</i>	»	50	»	austriaca (Willd.)	1	»	»
Myrobolana alba	1	»	»	ballota	1	»	»
nigra fl. pleno. <i>Prunelle à fl. doubles</i>	1	»	»	bullata	4	»	»
Padus aucubæfolia	1	»	»	candida (Hort.)	2	»	»
bracteata (DC.)	»	50	»	Cerris (Lin.), p.	1	»	»
heterophylla foliis variegatis	1 à 2	»	»	cinerea, p.	1	»	»
pelinatus	1	»	»	coccinea (Wangh.)	2	»	»
prostrata (Labil.)	1	»	»	faginea	1	»	»
rubra (Willd.) <i>Mérisier à grappes</i>				ferruginea, p.	2	»	»
rouges	»	75	»	heterophylla	2	»	»
pumila (Mich.)	1	»	»	imbricata, p.	1	50	»
pygmea	1	»	»	laciniata	3	»	»
raguminosa?	1	»	»	macrocarpa (Mich.), p.	1	50	»
reclinata (Bosc.)	1	50	»	obtusiloba. p.	1	»	»
serrulata (Lindl.) <i>flore pleno</i>	1	»	»	palustris (Mich.) <i>Quer. paludosa?</i>			
Susquehana (De Cand.)	1	»	»	Pine Oak, p.	1	»	»
Ptelea. Orme de Samarie.				pedunculata	1	»	»
trifoliata	»	55	»	Phellos (Mich.) <i>Willow Oak</i>	1	»	»
Pterocarya caucasica (Spreng.) Ju-				Prinos acuminate discolor (M.) Swap.			
glans fraxinifolia?	1	»	»	white Oak, p.	1	»	»
Pyrus. Poiriers.				monticola?	2	»	»
angustifolia (Wld.) <i>Malus sempervi-</i>				tomentosa (Mich.) <i>Q. bicolor (W.)</i>	2	»	»
rens (D.), atrovirens?	1	»	»	pyramidalis	1 à 5	»	»
arbutifolia nigra, M. arb. nig.	»	50	»	Robur macrocarpa?	2	»	»
rubra	1	»	»	foliis variegatis	2	»	»
Aria rotundifolia	1	»	»	rubra montana (Mich.) <i>Ch. rouge des</i>			
sucieca	1	»	»	montagnes, p.	1 à 2	»	»
baccata (L.) <i>Pommier baccifère</i>	1	»	»	tinctoria (Mich.) Quercitron.	1 à 3	»	»
fructu luteo, à fruit jaune	1	»	»	* Zang (d'Algérie), p.	3	»	»
communis fl. pleno. <i>Poirier à fleurs</i>				<i>Idem, une collection de 15 espèces de</i>			
doubles	»	50	»	<i>Chênes avec noms, à mon choix.</i> . . .	15	»	»
communis foliis variegatis	1	»	»	Rhamus. Nerprun.			
coronaria. <i>Pommier odorant</i>	1	»	»	Alaternus	1	»	»
edulis (Wld.) <i>Crataegus edulis (L.)</i> . . .	1	»	»	foliis variegatis	1	»	»
elæagnifolia (Pallas)	1	»	»	canadensis	1	»	»
heterophylla (Steud.)	1	»	»	hybridus (Hort.)	1	»	»
hybrida	1	»	»	* latifolius (l'Hérit.)	1	»	»
intermedia (Willd.) <i>Pyrus hybrida</i>				montanus?	1	»	»
(Wendl.)	1	»	»	volubilis (Linn.)	1	»	»
* japonica flore rubro	1 à 2	»	»	Rhododendron. Rosage.			
* flore albo	à à 2	»	»	Adansonii	1 à 5	»	»
linearis	1	»	»	azaloides (Desf.)	1 à 3	»	»
malus monstrosa	1	»	»	Cartoni, petit	2	»	»
melancarpa? <i>Mesp. arbutifolia?</i>	1	»	»	Catesbæi (Lod.)	2	»	»
Michauxi, nov. spec.	1	»	»	Catawbiense (Mich.)	2 à 3	»	»
microcarpa	1	»	»	Caucasicum, fl. albo	2	»	»
nivalis (Willd.)	1	»	»	flore rubro	3	»	»
odorata	1	»	»	superbum	2 à 5	»	»
orientalis (Hort.)	1	»	»	Dauricum (Willd.), p.	1 à 2	»	»
Pollveria (L.) <i>P. Bollwilleriana (DeG.)</i>	1	»	»	Ferrugineum roseum	1	50	»

	<i>La pièce.</i>	fr. c.
Rhodod. Hirsutum (De Cand.), <i>p.</i>	1	»
<i>rotundifolium nov.</i>	5	»
<i>Goveyanum.</i>	1 à 3	»
<i>hybridum</i>	2	»
<i>Couranti, nov. ver., lilas</i>	2 à 6	»
Empereur de Maroc, pourpre		
<i>foncé</i>	2	»
<i>magnoliæfolium, p.</i>	3	»
Maximum (L.).	1 à 3	»
<i>flore roseo carmosino, p.</i>	2	»
<i>coccineum</i>	2	»
<i>flore albo</i>	2	»
<i>Lady Warender</i>	2 à 5	»
* <i>rose tigrée</i>	2 à 5	»
<i>microphyllum.</i>	3	»
<i>Miellii.</i>	4	»
<i>pictum novum</i>	2 à 8	»
<i>rubrum</i>	4	»
<i>Queen Victoria</i>	2 à 4	»
<i>Schoenianum</i>	2 à 6	»
<i>nerifolium, nov.</i>	5	»
Triomphe de Mulhouse	2 à 10	»
Ponticum	1 à 3	»
<i>album, R. niveum</i>	2 à 5	»
<i>angustifolium</i>	2	»
<i>atrovirens</i>	3	»
<i>azureum</i>	2	»
<i>Bekeri.</i>	5	»
<i>bullatum.</i>	2	»
<i>cœruleum</i>	2	»
<i>Cunninghami album.</i>	1 50 à 5	
<i>cupreum.</i>	2 à 5	»
<i>elegantissimum</i>	3 à 6	»
<i>fastuosum plena</i>	3 à 5	»
<i>foliis aureo variegatis.</i>	3	»
<i>grandiflorum</i>	2 à 4	»
<i>hyacinthiflorum, fl. pleno.</i>	3 à 8	»
<i>flore purpureo.</i>	3	»
* <i>latifolium, p.</i>	2	»
<i>Marazoi.</i>	2 à 8	»
<i>miniatum, p.</i>	2	»
<i>pictum, p.</i>	6	»
<i>Protolatum.</i>	3	»
<i>pulverulentum?</i>	2	»
<i>pumilum.</i>	3	»
* Punctatum , Ros., <i>ponctué, p.</i>	3	»
<i>pyramidalis.</i>	2	»
<i>salicifolium variegatum</i>	4	»
* <i>solandræfolium, nov., p.</i>	3	»
<i>Van Houtti plena</i>	2 à 6	»
<i>violaceum grandiflorum</i>	9	»
NB. Les Rhododendrons en boutons		
coûtent un quart de plus.		
Idem, une collection de 20 espèces de		
Rhododendrons avec noms, à notre		
choix.	20	»
Rhodora canadensis (Linn.).	3	»
Rhus. Sumac.		
<i>aromatica</i> (Willd.).	1	»
<i>copallina</i> (L.). <i>Sumac ailé</i>	1	»

	<i>La pièce.</i>	fr. c.
Rhus Cotinus (L.). <i>Sumac fustet.</i>	1	»
<i>elegans</i> (Willd.).	1	»
<i>glaba</i> (Spr.).	1 50	
<i>Toxicodendron</i> (L.). <i>Sumac vénéneux</i>	1	»
<i>typhina</i> (L.). <i>Sumac de Virginie.</i> . . .	1	»
Ribes. Groseiller.		
<i>albicans</i>	2	»
<i>atro-sanguineum.</i>	» 50	
<i>aureum, fructu-globulosa</i> (Herb. g.)		
<i>Chrysobotrya intermedia</i> (Spech.) .	» 50	
<i>biflorum.</i>	» 50	
<i>canadensis</i>	1	»
<i>coccineum, R. purpureum</i> Diac? . . .	1	»
Coccineum pleno.	1 50	
<i>diacanthum</i> (W.).	» 50	
<i>echinatum</i> Douglas.	1 à 2	»
<i>floridum</i> (Willd.). <i>Gross. de Pennsylva</i>		
<i>nie</i>	» 50	
<i>malvaceum, R. purpureum?</i>	1	»
<i>nigrum fructu albo.</i>	2	»
<i>variegatum. Gross. noir panaché.</i> .	» 50	
<i>palmatum, fruct. ob.</i> (Des Font.),		
<i>Chrysobotrya revoluta</i> (Spach.). .	» 50	
<i>petræum</i> (Jacq.).	» 50	
<i>populneum?</i>	1	»
<i>species du Chili</i>	1 50	
<i>triflorum</i> (Pursh.)	1	»
<i>viscosum.</i>	1	»
<i>Valparaiso</i>	1 à 2	»
Robinia. Robinier.		
<i>Altagana.</i>	1	»
† <i>amorphæfolia</i>	1	»
<i>Caragna</i> (L.). <i>Robinier de Sibérie</i> . .	» 50	
<i>Chamlagu</i> (Willd.). <i>Robin. de la Chine.</i>	1	»
<i>dubia</i>	1	»
<i>echinata</i> (Mich.).	1	»
<i>formosissima</i>	1	»
<i>frutescens</i> (L.).	1	»
<i>grandiflora</i>	» 50	
<i>Gunduini, R. stricta, R. monstrosa?</i>	1	»
<i>Halodendon. R. satiné</i>	1	»
† <i>hispida</i> (Lin.). <i>Acacia rose</i>	1	»
† <i>arborea.</i>	1	»
† <i>inermis, R. umbraculifera</i> (DC.).		
<i>Acacia sans épines, acacia-boule.</i>	1 à 2	»
† <i>macrophylla, nov. spec.</i>	1	»
† <i>microphylla</i>	1	»
<i>myrtifolia</i>	1	»
* <i>procera.</i>	1	»
<i>pyramidata</i>	1	»
† <i>Pseudo-acacia</i> (L.). <i>Robinier acacia,</i>		
<i>faux acacia.</i>	50 à 80 c.	
<i>crispa, nov. var.</i>	1	»
Jaspidea nova.	2	»
<i>inermis, R. spectabilis</i>	1	»
† <i>pendula</i>	1	»
† <i>sophoræfolia.</i>	1	»
<i>spinosa</i>	1	»
<i>stricta.</i>	1	»
<i>tortuosa. R. tortueux.</i>	1	»

	La pièce.	fr. c.
Robinia tortuosa major	1	»
pendula	1	50
† viscosa (Willd.). <i>Acacia gluant</i>	1	»
alba	1	50
horrida	1	50
Rubus . Ronce.		
fruticosus laciniatus	»	50
flore albo pleno	»	50
flore roseo pleno	»	50
foliis variegatis	»	50
inermis	1	»
nootkanus	»	50
odoratus (L.). <i>Framboisier du Canada</i>	»	50
flore albo	1	»
smilacifolius	1	50
spectabilis (Pursh.)	»	50
Ruscus aculeatus (Linn.)	1	»
hypoglossum?	1	»
Salix . Saule.		
alba	»	50
Aglæi	»	50
americana nigra	1	»
† babylonica (S.). <i>Saule pleureur</i>	»	50
† annularis. <i>Saule de Ste-Hélène</i>	1	»
bicolor (Ehrh.). <i>Saule à deux couleurs</i>	»	30
daphnoides (Willd.)	»	50
helvetica	1	50
herbacea	1	»
Herrmanni	»	50
holosericea (Willd.)	»	50
jaspidea	»	50
Laurifolia	»	50
mollissima (Ehrh.)	»	50
Napoleonis, S. sibirica pendula	1	»
<i>Le même greffé sur Salix caprea</i>		
<i>haute tige, comme saule pleureur</i>		
<i>pour les pays froids.</i>		2 »
nigra (Wall.)	»	50
purpurea (L.)	»	50
reticulata (L.)	»	50
riparia (Willd.)	»	50
rosmarinifolia (Gouan.)	»	50
Starkiana?	»	50
viridis	»	75
Sambucus . Sureau.		
alba?	»	75
canadensis (De Cand.)	»	75
nigra flore pleno	»	75
foliis albo variegatis	»	75
foliis luteo variegatis	1	»
heterophylla	1	»
laciniata	»	50
monstrosa	»	50
pulverulenta	1	»
racemosa	»	50
Symphoria . Symphorine.		
mexicana	1	»
Sophora . Sophora du Japon.		
† japonica (L.)	1	50
† pendula. <i>S. pleureur</i>	2	»

	La pièce.	fr. c.
Sorbus . Sorbier.		
† americana (Willd.)	1	50
aucuparia (L.). <i>Sorbier des oiseleurs</i>	1	»
fructu luteo	1	»
† domestica	2 à 3	»
Neuillii	1	»
sambucifolia	1	»
serotina	1 à 3	»
* Spartium . Genêt.		
juncum (L.). <i>G. d'Espagne</i>	»	50
Spiræa . Spirée.		
acutifolia (Willd.)	»	50
alpina (Pallas). <i>Taurica</i>	»	50
aquilegifolia (Wall.)	»	50
ariæfolia (Smith.)	1	50
bella (Bot. mag.)	1	»
betulæfolia (Wall.)	»	50
cana (De Cand.)	»	50
chamœnensis nova	1	»
canadensis (L.)	1	»
corymbosa	»	50
crenata (L.). <i>Spirée à feuilles crénelées</i>	»	50
Douglasii (Hook.)	1	50
elongata	»	50
hypericifolia (Lin.)	»	50
lævigata (Lin.)	»	50
lancifolia, nov. spec.	1	»
Lindleyana (Wall.)	2	»
Neumannii?	»	75
nicordensis?	1	»
opulifolia (L.). <i>Spirée à f. d'Obie</i>	»	50
fol. luteis	»	50
PRUNIFOLIA FLORE PLENO.	1 à 3	»
salicifolia flore albo. <i>Spirée à feuilles</i>		
<i>de Saule</i>	»	50
flore roseo	»	50
sorbifolia (Lin.)	»	50
thalictroides (Pall.)	»	50
tomentosa. <i>Spirée coton, p.</i>	»	50
triloba. <i>Spirée à trois lobes</i>	»	50
ulmifolia (Scopoli.)	»	50
<i>Une collection de 100 sujets en 10 es-</i>		
<i>pèces</i>		10 »
Staphylea . Staphilier.		
pinnata (L.). <i>A feuilles pennées</i>	»	50
trifoliata (L.). <i>Staph. à trois feuilles</i>	»	50
* Stewartia malacodendron (Lin.)	3	»
Syringa . Lilas.		
chinensis (Wld.). <i>Lilas varin</i>	»	80
Duchesse d'Orléans	1	50
de Nemours	1	50
Josikea, nov. spec.	1	»
pallida	1	50
persica. <i>Lilas de Perse</i>	1	»
flore albo	1	»
flore pleno	1	»
laciniata. <i>Lilas à feuilles découpées</i>	»	50
Prince Notger	1	50
pteritifolia	2	»
Sanger	1	»

	La pièce.	fr.	c.		La pièce.	fr.	c.
Syringa grandiflora. <i>Lilas Charles X.</i>		1	»	Vaccinium Oxycocos <i>Schollera Oxyc.</i>			
flore albo. <i>Lilas commun à fl. blanches</i>		»	90	(Pers.).		1	»
flore rubro (L. de Marly)		»	80	salicifolium (Stew.)		1	»
virginalis		»	80	Viburnum dentatum (Linn.)		1	»
valentiana		1	»	edule (Pursh.)		»	50
vulgaris pleno.		1	50	Lantana		»	50
violacea		1	»	Lentago (L.). <i>V. luisante</i>		1	»
Tamarix. Tamaris.				foliis marginatis		1	»
gallica (L.). <i>Tam. de France</i>		»	80	variegatis.		1	50
germanica (L.). <i>Tamar. d'Allemagne.</i>		»	50	Opulus roseum. <i>V. stérile, pelote de</i>			
indica.		1	»	<i>neige</i>		»	50
libanotis.		1	»	foliis variegatis		1	»
Tilia. Tilleul.				prunifolium (L.). <i>Vib. à feuilles de</i>			
alba (Hort. Kew.)		1	»	<i>prunier</i>		1	»
rosea		1	»	* pubescens (Pursh.)		1	50
† americana (L.). <i>Tilleul d'Amérique.</i>		1	»	sibiricum (Hort.)		1	50
† argentea nova		1	»	* Tinus (L)		1	50
asplenifolia nova, <i>à feuilles d'Asplen.</i>		1	»	* foliis variegatis.		1	50
aurea		1	»	Virgilia lutea (Willd.)		2	»
† europæa (L.). <i>Tilleul d'Europe</i>	1 à 1	50		Vitex. Gattilier.			
longifolia dentata		1	50	agnus castus (L.).		»	50
macrophylla		1	»	Vitis. Vigne.			
mississippiensis (Desf.)		1	»	Alexandrina		»	50
† pendula		1	»	arborea		1	50
triflora (Horn.)		1	50	heterophylla foliis variegatis		1	50
Ulex. Ajon.				cordata		1	»
europæus		1	»	Labrusca (L.). <i>Vigne cotonneuse</i>		1	»
hybernicus.		1	»	vulpina. <i>V. de Renard</i>		»	50
* nanus flore pleno.		1	»	Yucca aloefolia.		1	50 à 3
* nepalensis?		1	»	flaccida		1 à 3	»
Ulmus. Orme.				Zanthoxylum Clava-Herculis (L.)			
asplenifolia?		2	»	<i>Zanth. à grandes aiguilles</i>		1	»
† latifolia		1	50	<i>Plus, à mon choix, une collection d'ar-</i>			
† pyramidalis		1	25	<i>bustes et arbres d'ornement de pleine</i>			
rugosa.		1	»	<i>terre en 100 différentes espèces, as-</i>			
stricta foliis variegatis		1	»	<i>sorties avec noms</i>		45	»
† suberosa (Ehr.)		1	»	<i>Plus, à mon choix, 1000 beaux sujets</i>			
urticæfolia		1	»	<i>d'un bel assortiment d'arbustes d'orne-</i>			
Vaccinium macrocarpum (Willd.).		1	»	<i>ment, en 30 esp. différ., avec noms</i> .		150	»

CONIFÈRES.

Les espèces marquées d'une * demandent l'orangerie jusqu'à plus amples renseignements.

	La pièce.	fr.	c.		La pièce.	fr.	c.
* Araucaria brassiliensis (Juss.). Plante				* Cedrus Deodora (Loud.), de 10 à 30			
de graine de 30 à 60 centim.		10 à 20		centimètres.		2 à 8	»
* Cunninghami (Ait.). Tête greffée.		20	»	Libanotis de graines, de 10 à 40 cen-			
bouture		5	»	timètres		1 à 3	»
* excelsa (R. Br.). Tête greffée		15 à 25		Céphalotaxus drupacea (Sieb.), gref-			
imbricata (Pavon), de graine de 12 à				fés, petit.		3	»
30 centimètres		3 à 6	»	pendula? petit.		5	»
<i>Cette espèce a résisté les deux der-</i>				tardiva. <i>Tax. adpressa</i>		3 à 6	»
<i>niers hivers sans aucune couverture dans</i>				sinensis		6	»
<i>une température de 10 à 15° au-des-</i>				* Cupressus horizontalis. <i>C. semper-</i>			
<i>sous de 0 Réaum.</i>				<i>virens B. C. expansa</i> (Hort.)		1	50 à 3
Cedrus argentea (Hart.). <i>C. Atlantica</i>				* nucifera (Hort.). <i>Clyptostrobus he-</i>			
de graines		3 à 8	»	<i>terophyllas</i>		1	50 à 3

	La pièce.	fr.	c.
* Cupressus sempervirens fastigiata , de 30 centimètres à 1 m. 50		1	50 à 3
* pendula , <i>Clyptostrobus pendulus</i> (Endl.)		2	à 3 »
* torulosa ?		2	à 3 »
disticha (Lem.). <i>Taxodium distichum</i> (Rich.), <i>aquatique</i>		1	à 3 »
thuyioides (Lin.). <i>Chamaecyparis Sphaeroides</i> (Spach.)		1	à 1 50
* Cryptomeria japonica , tête greffé, belle plante		15	»
bouture de branche		5	»
* Damara orientalis (L.). Tête greffé de 60 cent. bien garnie		50	»
branches greffées		5	à 10 »
* Dacridium cupressinum , haut de 2 mètres, garni de branches jusqu'à la base		100	»
boutures et jeunes greffes		5	à 10 »
elatum (Wall.) de 10 à 20 centim.		20	à 30
* Frenelia triquetra (Spach.) de 20 à 40 cent. de graines		3	à 10 »
* ericoides (Hort.)		3	à 6 »
* Juniperus Bermudiana (Linn.)		2	à 4 »
* chinensis (Linn.). <i>J. Nepalensis</i> (H.)		2	à 3 »
communis (Linn.) <i>Genevrier ordinaire</i>		1	à 1 50
<i>suecica</i> , <i>foem. et mas</i> ,		1	à 2 »
davourica (Pall.)		1	50 à 3
* exelsa (Bieberst.). <i>J. Gossingthanea</i> . <i>J. Bedfordiana</i>		1	50 à 3
Hermannii		10	»
Oxycedrus (Linu.)		2	»
<i>echinoformis</i> , variété qui se forme comme une boule		1	à 3 »
phænicea (Cinn.)		1	à 3 »
recurva (Hamilt.)		2	à 3 »
Sabina (Linn.). <i>Sabine commune</i>		50 c.	à 1
<i>elegans</i> . Belle variété à feuilles glauques		1	à 3 »
<i>foliis variegatis</i>		1	à 3 »
squamata (Don.)		1	à 3 »
virginiana (Linn.)		1	à 2 »
* Phyllocladus trichomanoides , de 30 à 60 centimètres		10	à 60
petit, franc de pied		2	à 4 »
Pinus. Pins et Epicea.			
o Abies (Du Roi). <i>Abies taxifolia</i> (Desf.)		1	à 2 »
<i>Sapin blanc</i> , p.		1	à 2 »
<i>pendula</i> , magnifique variété à branches flexible		10	à 20
araucana . Voyez <i>Araucaria imbricata</i> . atlantica (Manet.). Voyez <i>Cedrus argentea</i> , p.			
balsamea (Linn.). <i>Beaumier de Géléad</i> , p.		1	à 3 »
Banksiana (Lamb.)		2	»
o canadensis (Lin.) <i>Hemlock-spruce</i> , p.		1	à 3 »
* canariensis (Chr.). Sm., de 10 à 30 centimètres, p.		1	à 2 »
Cembra (Linn.), p.		2	à 4 »

	La pièce.	fr.	c.
Pinus cephalonica (Enol.), petit, p.		2	à 6 »
excelsa (Wall.). <i>Strobus excelsa</i> . Un des plus beaux <i>Pinus</i> résistant parfaitement à nos climats		4	à 15 »
* filifolia (Lindl.), un fort échantillon		30	»
Fraseri (Gursch.), p.		2	à 3 »
* Gerardiana (Wall.), petit de graines		5	»
* halepensis (Willd.). <i>Pin de Jérusalem</i> , p.		1	à 3 »
Un échantillon de 1 m. 50 c. bien garni		25	»
Hamittoniana		3	»
Hudsoniana nova , une charmante espèce de la baie de Hudson, p.		10	»
* insignis (Dougl.)			
Khutrow (Royle.) <i>P. Smithiana</i> (Lam.). <i>P. Morinda</i> (Hort.)		2	à 3 »
o Laricio (P.). <i>Laricio</i> . <i>Pin de Corse</i> , p.		1	à 2 »
<i>calabra</i>		2	»
o Larix (Linn.). <i>Mélèze d'Europe</i> , p.		75	à 1,50
<i>pendula</i> . <i>Mélèze pleureur</i> , p.		1	50 à 3
* Leiophylla (S. et D.), p.		3	à 6 »
* longifolia (Roxb.). <i>Pin du Népal</i> , p.		2	à 8 »
lanecolata (Lamb.). <i>Cunninghamia sinensis</i> (R. Br.), de graines		2	à 10 »
o maritima (Lamb.). <i>Pin de Bordeaux</i> , <i>Pin des Landes</i> , p.		1	à 2 »
Menziesii (Dougl.), p.		2	à 3 »
microcarpa (Lamb.). <i>Larix americana</i> (Mich.)		2	à 3 »
nigra (Ait.). <i>Pinus mariana</i> D. Roye.		1	à 1 50
<i>nova Hollandiae</i> <i>Abies spec</i> , greffés		6	»
* oocarpa (Schied.). <i>Mexico</i>		3	à 5 »
orientalis (L.) <i>Abies orientalis</i> (Poiret)		2	à 3 »
* patula (Sch. et Depp.). <i>Mexico</i> . <i>Pinus del doctor Hort.</i> ?		3	à 8 »
o Picea (Du Roy.). <i>Pinus abies</i> (Linn.)			
<i>Epiceas Serente</i>		50	à 1,50
<i>clanbrassiliana</i> (Loudon)		3	»
<i>pygmea</i> (Loud.). <i>Abies nana</i> (Hort.)		3	»
<i>plicatilis</i> ?		6	»
Pichta (Fisch.). <i>Abies sibirica</i> (Loud.)		3	à 8 »
* Pinea (Linn.). <i>Pin parasol d'Italie</i>		2	à 4 »
Un fort échantillon d'un mètre 60 centimètres de hauteur		25	»
Pinsapo (Boiss.), d'Espagne		3	à 6 »
pumilio (Hœnk.). <i>Pinus mughus</i> (Scop.)			
p.		1	à 2 »
* palustris (Miller). <i>Pinus australis</i> (Mich.)		1	50 à 3
pyrenaica (Lapeyr.). <i>P. hispanica</i> (C.)		1	50 à 3
* religiosa (H. B. K.). <i>Oyamel mex.</i>		3	à 6 »
o strobus (Linn.). <i>Lord Wheymouths-Pine</i>		50 c.	à 3
<i>elegans</i> . <i>Strob. brevifolia</i> (Hort.)		8	»
<i>lucida nova</i>		10	»
o sylvestris (Linn.). <i>Pin sylvestre</i> , p.		50	à 1,50
* Teocota (Cham et Schlecht). <i>Mexico</i>		5	à 6 »
Webbiana (Wall.). <i>P. spectabilis</i> (L.).		4	à 8 »
Podocarpus.			
* elongatus (Herit.)		2	à 8 »

	La pièce.	fr. c.		La pièce.	fr. c.
* Podocarpus latifolius (Wall.).	4 à 8 »		o Thuja occidentalis (Linn.). <i>Thuja ob-</i>		
* macrophylla (Don).	2 à 4 »		<i>tusa</i> (Moench.), p.	1 à 2 »	
* nereifolia (R. B.)	2 à 4 »		o orientalis (Linn.). <i>Biota orientalis</i>		
<i>Un échantillon de 2 mètres de haut,</i>			(Endl.), p.	1 à 2 »	
<i>bien garni</i>	50 »		<i>plicata</i> , p.	2 »	
Tacca (Don.). <i>P. coriacea</i> (Rich.).	1 à 5 »		<i>pyramidalis</i> (Tenore). <i>Biota orientalis</i>		
Salisburia adianthifolia (Sm.). <i>Gingko</i>			(B.).	2 »	
<i>biloba</i> (Linn), de bouture , de 30			<i>J'offre 100 Pinus divers élevés en pots ,</i>		
centim. à 1 mètre	1 à 2 »		<i>mélanges à mon choix.</i>	50 »	
de graines , de 30 centim. à 1 mètr			<i>Une collection à mon choix de 50 sujets</i>		
50 centim.	2 à 8 »		<i>en 10 espèces bien assortis, avec noms</i>	30 »	
Taxus baccata (Linn.). <i>If</i>	50 c. à 3				
<i>fastigiata</i> (Lindl.), de 10 à 40					
centimètres	1 à 4 »				
<i>fol. variegatis</i> , de 10 à 40 c.	1 à 4 »				
* nucifera (Wallich.). <i>T. Wallichiana</i>					
(Zucca)	2 à 3 »				
* Thuja filiformis (Lodd.). <i>Biota pen-</i>					
<i>dula</i> (Endl.)	2 à 4 »				
<i>asplenifolia</i> ? p.	8 »				

NB. Les amateurs peuvent avoir, pour de grands massifs, des sujets de divers Conifères, Pins, Sapins, Melèze, Taxus, etc., des espèces transplantées et marquées de o, d'une taille supérieure à la taille ordinaire, à raison de 1 fr. pour 30 centimètres de hauteur en sus de la force ordinaire.

SEMIS ET BOUTURES D'UN, DE DEUX ANS ET PLUS.

En moindre quantité, les prix seront augmentés en proportion.

	p. 100.	p. 12.		p. 100.	p. 12.
Acer platanoides (Lin.), d'un an .	2 »		Carpinus betulus (L.). Charmille	1 »	
<i>Pseudo-platanus</i> (Lin.). <i>Syc-</i>			le mille.	9 »	
<i>more</i> d'un an, semis	3 »		Ceanothus Americanus (Linn.).		
Aesculus Hippocastanum. (Lin.).			<i>Céanothe</i> d'Amérique	4 »	
<i>Maronnier</i> d'Inde, semis de 2			Celastrus scandens	3 »	
ans	5 »		Celtis australis (L.). Micocoulier		
Ailanthus glandulosa (Desf.) <i>Ay-</i>			<i>de Provence</i>		4 »
<i>lanthe glanduleux</i> , j. plants .	10 »		Cercis siliquastrum (L.). Gainier,		
Amorpha fruticosa (Willd.). <i>Faux</i>			<i>d'un an</i>	5 »	
<i>indigo</i>		2 »	<i>de 2 ans</i>	8 »	
Andromeda axillaris (Ait.)		2 50	Clematis flamula	3 »	
<i>longifolia</i>		3 »	<i>parviflora</i>	3 »	
<i>calyculata</i> (Lin.)		3 »	<i>viticella</i> (Lin.). Clématide à fleurs		
<i>angustifolia</i>		3 »	<i>bleues</i>		3 »
<i>paniculata</i>		3 »	Colutea arborescens (L.). Bague-		
<i>rosmarinifolia</i>		3 »	<i>naudier</i>	5 »	
<i>stricta</i>		4 »	<i>media</i> (L.)	6 »	
Aralia japonica (Sieb.).		5 »	Corchorus japonica flore pleno.	10 »	
<i>spinosa</i> (Lin.)		4 »	Cornus alba (L.). Cornouiller blanc		1 50
Azalea pontica, de 3 ans	15 »		<i>alternifolia</i> (W.). Cornouiller à		
<i>viscosa</i> , de 3 ans	12 »		<i>feuilles alternes</i>		» 50
Berberis vulgaris (L.)	1 50		<i>mascula</i> (L.). Cornouiller mâle .	5 »	
Betula alba (L.). <i>Bouleau</i>	1 »		<i>sericea</i> ?		» 50
le mille.	9 »		Coryaria myrtifolia		3 »
<i>alnus</i> (L.). <i>Aulne</i>	1 »		Corylus . Noisetier à gros fruits		
le mille.	9 »		<i>mélangés</i>	10 »	
<i>incana</i> (L.). <i>Aulne blanchâtre</i> .	2 »		Crataegus oxyacantha (L.). <i>Epine</i>		
<i>lenta</i> (Willd.)		2 »	<i>blanche</i> de 3 à 4 ans	1,20 à 1,50	
Bignonia randicans (L.). <i>Jasmin</i>			le mille.	10 »	
<i>de Virginie</i>	15 »		Cytisus hirsutus (L.). <i>Cytise velue</i> .	6 »	
Calycanthus .			<i>Laburnum</i> (L.). <i>Faux ébenier</i> ,		
<i>mélangé</i> , <i>Pompadour</i>	15 »		<i>d'un an</i>	5 »	

	p. 100.	p. 12.		p. 100.	p. 12.
Cytisus Laburnum , replanté . . .	7	»	Ligustrum japonicum . . .	3	»
sessilifolius, forts . . .	10	»	vulgaré (L.). Fraisillon, Puine		
Daphne Mezereum (Willd.). Bois			blanche . . .	2	»
gentil de 2 ans, replanté . .	10	»	Lonicera caprifolium . . .	15	»
Erica herbacea . . .		3	coccinea . . .		4
Evonymus Europæus (L.). Fusain	2	»	etrusca . . .		3
FAGUS CASTANEA (Lin.) Châ-			leucocarpa (Hort.). Xylocarpa leu-		
taignier privé du pays, replants			cocarpa. Symphorine blanche.	10	»
d'un an . . .	4	»	symphoricarpus (Willd.). Sym-		
le mille.	35	»	phorine rouge . . .		4
replants de deux ans . . .	4	50	pyrenaica (Lin.). Chèvre-feuille		
sylvatica (L.). Hêtre commun .	2	»	des Pyrénées . . .	10	»
le mille.	35	»	Magnolia glauca , de 5 ans . .		9
Fraxinus excelsior (L.). Frêne .	1	20	purpurea et discolor . . .		16
le mille.	10	»	tripelata, semis d'un an . . .		9
Genista germanica (L.) Genêt d'Al-			semis de 3 ans . . .		12
lemagne . . .	5	»	<i>Un assortiment de 6 espèces pour</i>		
tinctoria (L.). . .		2	<i>massifs</i> . . .		9
Gleditsia triacanthos (Willd.). Fé-			Mahonia Berberis . Mahonia mé-		
vier tryacanthé, d'un an . .	4	»	langé . . .	10	»
Glycine chinensis . . .		4	aquifolium . . .	10	»
Guilandina dioica (L.). Chicon .	10	»	repens . . .	10	»
Hedera helix fol. var. . .		3	Mespilus pyracantha (Wil.). Buis-		
hybernica . . .		3	son ardent, d'un an. . .	6	»
palmata . . .	15	»	de deux ans, repiqués. . .	15	»
quinquefolia (Linn.). Vigne vierge	10	»			
Hibiscus syriacus (L.) Ketmie des			MORUS ALBA (Lin.).		
jardins, mélange . . .	10	»	Mûrier blanc pour la culture des		
Hyppophæe argentea . Argousier			vers à soie.		
argenté . . .		3	semis de 2 ans . . .	1,50 à 3	
ramnoides (L.). Argousier . .	3	»	le mille.	15 à 25	
Hydrangea arborescens (Linn.).		3	Moretti . Semis de 2 ans. . .	2 à 4	
heterophylla. . .		3	le mille.	16 à 35	
hortensis (Willd.). Hortensia des			de 3 ans . . .	3 à 4	
jardins . . .		6	le mille.	25 à 40	
Ilex aquifolium , semis de 2 ans pr			elata. Semis de 2 ans . . .	4	50
la greffe . . .	10	»	papyrifera (Willd.). Mûrier à pa-		
mélange, variété panachée . .		6	pier . . .		3
Jasminum fruticans (L.). Jasmin			Ononis fruticosa (Willd.). De 2 ans		2
cytise . . .		3	Paulownia imperialis , petits. .	15	»
humile (L.). Jasmin nain . . .		3	le mille.	100	»
officinalis . . .		3	plus forts . . .		5 à 30
Jtea virginica . . .		2	PINUS abies (L.). Epicea, de 2 ans,		
Juglans alba . . .		3	repiqués . . .	1	50
fraxinifolia (W.). Noyer à feuilles			le mille.	10	»
de frêne . . .		3	De 3 ans, repiqués. . .	2	»
nigra. . .		2	le mille.	25	»
olivaeformis. . .		3	balsamea, replants de 3 ans . .	30	»
Regia, d'un an. . .	10	»	canadensis, de 3 ans . . .	6	»
tomentosa, d'un an . . .		3	laricio (Willd.), d'un an, replants	5	»
Juniperus virginiana (Lin.). Ge-			Larix (L.). Mélèze d'Europe, de		
névrier de Virginie, de 2 ans.	10	»	2 ans, repiqué . . .	2	50
de 3 ans. . .	15	»	le mille.	20	»
de 4 ans. . .	25	»	mariana, de 2 ans . . .	3	»
plus forts, élevés en pots. . .	50	»	mughus, de 2 ans . . .	2	»
Kalmia angustifolia , de 3 ans. .	20	»	strobis (L.). Pin du lord, de 3		
des sujets plus forts. . .		9	ans, repiqué. . .	10	»
latifolia, de 3 ans. . .		9	sylvestris (L.). Pin Sylvestre. Pin		
en boutons . . .		15	d'Écosse, replants de 2 ans . .	1	50
Koeleuteria paniculata . . .		6	le mille.	10	»

	p. 100.	p. 12.		p. 100	p. 12.
Philadelphus coronarius (L.).			Robinia Haut-vents, pour la gar-		
Syringa	6 »		ture des routes	50 »	
semi-plena. Syringa à fleurs se-			Rosiers mélangés	20 »	
mi-doubles	15 »		Thé, Noisette, Chinensis et Bour-		
grandiflorus (W.). Syringa à			bons, francs de pieds, assortis.	40 »	
grandes fleurs.	10 »		Rubus odoratus (L.). Ronce odo-		
inodorus (W.). Syringa sans			rante	15 »	
odeur	10 »		Salisburia adianthifolia , de grai-		
speciosus		3 »	nes		6 »
Populus alba . Suivant la force	20 à 30		Salix canabina ? Osiers, provins ou		
balsamifera, bouture d'un an.		3 »	boutures	1 50	
canadensis	25 à 40		caprea (L.). Saule marceau . .	2 »	
italica. Pop. dilatata	20 à 30		le mille.	15 »	
jeunes plantes de 2 ans. . .	6 »		Sambucus racemosus (L.). Sureau		
Onthariensis		3 »	à grappes.	5 »	
Prunus Lauro-Cerasus (Willd.).			Spiraea acutifolia (Will.), de 3 ans		2 »
Laurier-amandier		3 »	alpina		2 »
Mahaleb. Ste-Lucie	3 »		aquilegifolia.		2 »
Ptelea trifoliata (L.). Orme de Sa-			bella	15 »	3 »
marie. Replants d'un an . . .	5 »		betulæfolia		3 »
Replants de 2 ans	8 »		cana		2 »
Quercus feruginea , plants de 2 ans		3 »	crenata (Lin.)		2 »
imbricaria,		3 »	lancifolia		2 »
macrocarpa ,		10 »	opulifolia (Linn.)		2 »
obtusiloba,		4 »	Prunifolia plena		6 »
palustris,	20 »	4 »	salicifolia (Linn.)		2 »
Prinos discolor,		4 »	sorbifolia		2 »
rubra,		2 »	ulmifolia (Willd.), de 2 ans . .		2 »
Robur (Willd.). Chêne-rouvre,			mélange	15 »	
3 ans	2 »		sophora japonica, d'un an . .	15 »	
tinctoria. Quercitron , de 2 ans		3 »	Staphylea trifoliata (Willd.). Sta-		
Ribes aureum (Willd.)		3 »	phylier à feuilles ternées . .		2 »
malvaceus?		3 »	Syringa chinensis (Willd.). Lilas		
palmatum (Willd.)		2 »	varin	10 »	
purpureum		3 »	vulgaris alba, Lilas commun à		
Rhus Cotinus	25 »		fleurs blanches	10 »	
typhina (L.). Sumac de Virginie.		3 »	vulgaris rubra. Lilas commun à		
			fleurs rouges.	10 »	
RHODODENDRON			Tamarix gallica	15 »	
Hybridum arboreum. Semis de 3			germanica (Wld.). Tamaris d'Al-		
ans, de force à greffer . . .	20 »		lemagne	3 »	
Maximum. Semis de 2 ans . .	10 »		libanotis,		2 »
Semis de 3 ans	20 »		Taxus baccata , replants de 4 ans	30 »	
Avec boutons	75 à 100		fol. variegatis		6 »
Ponticum. Semis de 2 ans. . .	10 »		hybernica		6 »
Semis de 3 ans	10 »		Thuja occidentalis (Wld.). Thuja		
Avec boutons	75 à 100		d'Occident, de 2 ans repiqué.	5 »	
Robinia Pseudo-acacia (W.).			orientalis (Willd.). Thuja d'O-		
Faux acacia.			rient, de 2 ans repiqué. . .	2 »	
Replants d'un an	1 »		Repiqué de 3 ans	4 »	
» de 2 ans	1 50		Viburnum Opulus roseum . .		3 »
» de 3 ans	2 à 3				



ROSES.

	La pièce.	fr.	c.
<i>Surchoix des plus belles roses, d'une collection de plus d'un millier d'espèces.</i>			
<i>Les espèces marquées d'un * ont besoin d'un abri pour résister en pleine terre, pendant l'hiver, et peuvent être fournies francs de pied.</i>			
* Rosa Ayrshire, flore pleno, carnée, très-odorante		1	»
alba Benjamin Morel		1	»
† bouquet blanc	1 à 2	»	
bullata		1	»
Florina		1	»
grandiflora		1	»
Joséphine, blanche		1	»
Mlle Lannes		1	»
Montigny		1	»
royale blanche, changeant violet		1	»
Vilmorin		1	»
* Banksiana , blanche double		1	»
* diadème		1	»
* grandiflora albo pleno		1	»
* jaune		1	»
* royale		1	»
* semiplena albo		1	»
bispinosa , Herbimène, Lioda		1	»
* bracteata pl. Maria Leonidas		1	»
Burgundica (L.). Rosa Pomponia, Roëssig		»	50
Pompon de Leyden		1	25
centifolia (L.). Rose à 100 pétales, f. p.		1	»
bippinnata (Dupont). R. crispa, R. à feuilles de Céleri		1	»
† bois strié	1 à 2	»	
bullata		1	»
† cristata. R. pourpre magnifique	1 à 2	»	
Duroc		1	»
foliacea. Belle reine de Saxe, carnée. Flora magna plena		1	»
Jaquinot		1	»
lactea multiplex. R. unique, blanche		1	»
lilacina variegata		1	50
† unique panachée, fond blanc rayé	1 à 2	»	
* chinensis , fl. pl., rose	50 c. à 1 f.		
* Admiral Duperré		1	»
* anemoneflora		1	»
* Archiduc Charles		1	»
* Assureus		1	»
* Aubernon, hybride		1	»
* Belle Chinoise		1	»
* Belle Hermine, double		1	»
* Belle Marseillaise		1	»
* Boissard		1	50
* Caroline Aurore		1	»
* centifolia		1	»
* Charles Després		1	»

	La pièce.	fr.	c.
* R. chinensis Charles Raybaud		2	50
* Comte de Paris		1	»
* Couronne des pourpres		1	»
* Darius		1	»
* Docteur Dusuy, rose foncé		1	»
* Duc d'Yorck		1	»
* Etna		1	»
* Faquir		1	»
† Général Damrémont	1 à 2	»	
* Guérin		1	»
* Infidélité de Lisette, rose		1	»
* lilacina variegata		1	»
* Miss Clarenton		1	»
* Molière		1	»
* Pactole		1	»
* roi des cramoisis		1	50
* Thea . R. Thé		1	»
Acidalie		1	»
* Belle Allemande		1	»
* Belle Archinto		1	»
* Bella Donna		1	»
* Bongère		1	»
* Burette		1	»
* Claridas		1	»
* conchiflora		1	»
* coupe d'Hébé		1	»
* Diane de Bollwiller		1	50
* Eugénie Desgaches		1	»
* Eugène Jouvain		1	»
* Faquir, cramoisi pourpre		1	50
* jaune. <i>Théa sulphurea</i>	1 à 1	50	
* Jules Démont		1	»
* Lady Warender		1	»
* Laffay		1	»
* Madame Bravy		2	50
* Nyphtola		1	»
* Pauline Plantier		1	»
* Pharaon		1	»
* pumila		»	75
* Reine de Golconde		1	»
* Reine des Belges		1	»
† Rivers	1 à 2	»	
* Romain		1	»
* Smithi		1	»
* Strombio. Belle Joséphine de Liège, carnée		1	50
* Triomphe de Bollwiller, blanche, cœur changeant, carnée		1	50
Triomphe de Gand		1	50

BOURBON ET HIBRIDES BOURBON.

† Bourbon Acidalie	1	»
* Amaranthe	1	50
* Armosa ou Napoléon	1	»
* Aude (Madame)	1	»

	<i>La pièce.</i>	fr.	c.
*† Rosa Bourbon Augustin.	1	»	
* Bedoyère (La)	1	»	
†* Bésauquet	1 à 2	»	
* Blanche Lamoureux.	1	»	
* Césarine Souchet.	2	»	
* Cadoudal	1 50		
* Comice de Seine-et-Marne	1	»	
* Desgaches.	1	»	
* Despréz	1 50		
* Docteur Roges.	1	»	
† Duc d'Aumale.	1 à 2	»	
† Duchesse de Nemours.	1 50 à 2		
* Faquir	1	»	
Géant des batailles.	2	»	
* Gloire d'Alger.	1	»	
* des Rosomanes.	1	»	
* de Paris	1	»	
* Ida Prescott.	1	»	
* Juillet (le 29)	1	»	
* Julie de l'Oigne	1	»	
†* Madame Desprez	1 à 2	»	
Margat jeune.	2	»	
* Marshal Wilder's.	1	»	
* Miss Eliot.	1	»	
* Ninon de l'Enclos.	1	»	
* pâle	1	»	
Parquin	1 50		
* Paul Joseph.	1	»	
* Phénix.	1	»	
pourpre de Thyr.	1	»	
† Prémice des Charpennes	1 à 2	»	
* Prince Albert	2 50		
* Princesse Hélène	1	»	
* Proserpine	1	»	
†* Pucelle genevoise	1 à 2	»	
* Reines des Iles Bourbon	1	»	
des vierges	1	»	
† Rose de la Reine, hybride	1	»	
Souvenir de la Malmaison, hybride	1 à 2	»	
* Thimodé	1	»	

DAMASCENA ET ROSIERS REMONTANTS.

Atabande, remont	1	»
Augustin Mouchelot	1	»
Belgia, grande fleur pâle	1	»
Bernard, perpétuelle	1	»
Buisson jaune.	1	»
Bulle des quatre saisons.	1	»
carmin Brianz.	2	»
Clémence Isaure, carmin.	1	»
Comtesse Léopoldine	2	»
† Coquette de Montmorency	2 à 3	»
Déesse Flore, blanche	1	»
Degache ? perpétuelle	1	»
Deuil du général Lafayette.	2	»
Dominante. (la).	2	»
Dorus (Mad.)	2	»
Duc d'Isly.	2	»
† Foulard, perpétuelle	1 à 2	»

	<i>La pièce.</i>	fr.	c.
† Rosa Damascena Général Bertrand, rose carnée.	1 à 2	»	
† Gloire du Châtelet perpétuelle.	1 à 2	»	
Grain d'or, pâle.	2	»	
Grand Pape, rouge violet	1	»	
Hermine de Vaucluse	2	»	
Jeane d'Albret, rose foncé.	1	»	
Joséphine-Antoinette	1	»	
† Julie Dupont	1 à 2	»	
Lady Seymour	1	»	
† La mienne perpétuelle, carminé	1 à 2	»	
Latone, rose	1	»	
Madame de Tressan, rose tendre.	1	»	
Marguerite de Valois pourprée	1	»	
† melidor, perpétuelle.	1 à 2	»	
monstrueux, rose	1	»	
Moyses, cramoisie violet	1	»	
† Palmyre	1 50		
Mogador, rose tendre.	1 à 2	»	
† perpétuelle, Philippe I ^{er} , carminé violet	1 20		
Trianon (du)	1	»	
Pyrolle	1 50		
Reine des perpétuelles.	1	»	
Réquien, perpétuelle.	1	»	
† Rose du roi, carminée.	1 à 2	»	
panachée.	1 50		
Saphirine	1 50		
Soyeuse	1	»	
Tendresse admirable, carnée.	1	»	
Warwick	1	»	
York et Lancastre, rose.	1	»	
Eglantiera bicolor.	1	»	
† luteo pleno	1 à 2	»	
semplena bicolor	1	»	
Gallica. Carmin amoureux	1	»	
Casimir Perrier, cramoisi violet.	1 50		
faux Wellington, carminé pourpre.	1	»	
grande renoncule, pourpre foncé	1	»	
joyeuse	1	»	
Montgolfier, rose pourpre.	1	»	
petit roi de Rome	1	»	
pourpre strié	1	»	
tendre chiffonnée	1	»	
tricolor, Mexicaine pourpre	1	»	
velours épiscopal.	1	»	
† versicolor, très-pleine, pourpre rayé de rouge et blanc	1 à 2	»	
Waratah.	2	»	
Hudsonica plena	1 50		
Hybride Ada	1	»	
Adhire, carnée	1	»	
Aimable Aline	2	»	
Adolphe Cachet	1	»	
Agathe Capiomont	1	»	
Ancelin, cerise tendre	2	»	
† Archevêque de Besançon.	1 à 2	»	
Assemblage de beauté.	1	»	
Asterode remontante	1 50		
† Astrolabe.	1 à 2	»	

	<i>La pièce.</i>	fr.	c.
Rosa hybride Aurélia Lamarque . . .	1	50	
† Baronne d'Orivou, remontante . . .	2	»	
† Baumann	1 à 2	»	
Beauté incomparable	1	»	
Belle Adelaïde	1	»	
Christine, rose pâle	2	»	
Faber	1	»	
Hermine double	1	»	
Judith, carnée panachée	1	»	
de Sègue	1	»	
de Stoars	1	»	
Thurette, rose vif	1	»	
Bérénice	2	»	
Bertholdi, rose vif	1	»	
Billard	1	»	
Bizarre de la Chine	1	»	
boule de Nantenil	1	»	
boule de neige	1	»	
Cabreres	1	»	
Camailleux	1	»	
Carmin brillant	1	50	
Camuset, grande fleur rose	1	»	
Casimir Perrier	1	50	
Caroline Aurore	1	»	
Caulincourt	1	»	
Charles Raybaut, hyb. noisette . . .	1	»	
Charlotte de Charmes	1	»	
Chastellux	1	»	
Cheron	1	»	
Comte Colbert	2	»	
Comtesse d'Orival	2	»	
Taverne, rose	1	»	
† Lacépède, rose lilas	1	50	
† Colbert	1 à 2	»	
Colonel Combis	2	»	
Courtine	2	»	
Corvisart	2	»	
Coutard	1	»	
Daubenton	1	»	
† Deuil du maréchal Mortier . . .	1 à 2	»	
Duc de Choiseul	1	»	
Duroc , hyb.	2	»	
Elisabeth Guizot	1	»	
Fontenelle, ponctuée	1	»	
Garnier-Pagès	2	»	
Général Drouot	1	»	
Général Walzo	2	»	
† Georges III	1 à 2	»	
Globe blanc	1	»	
Gloire de Guérin	1	»	
de France, rose violet vif	1	»	
des hybrides	1	»	
Gondocini	1	»	
Grande Duchesse	1	»	
Grand Monarque	1	»	
† Grandeur (la)	1 à 2	»	
Helvetius	1	50	
Horaces, pourprée	1	»	
Illustre beauté	1	»	
Islande fontaine, pourpre foncé . .	1	»	

	<i>La pièce.</i>	fr.	c.
Rosa hybride Istria	1	50	
Jongleur	1	»	
Lady Seymour	1	50	
Laffay	1	»	
Lafontaine	1	»	
Lascases	1	»	
Lasthenie, rose lilas	1	»	
Louis Cholipsa	2	»	
Lavallière	1	»	
Léda	1	»	
Lée	1	50	
Léopold de Saxe	1	»	
Ma Clochette	1	»	
Mably, velouté pourpre	1	»	
Majestueuse	1	»	
Malesherbes	1	»	
Malton, pourpre	1	50	
Manteau de l'évêque	1	»	
Marchèse	1	50	
Marie-Thérèse	1	»	
Mélidore perpétuelle	1	»	
Meradi	1	»	
Moscowa	1	»	
Nadisca	1	»	
Nora	1	»	
Nuages des tempêtes, foncée . . .	1	»	
Odeur d'Anisette	1	»	
OEillet des charmes	1	50	
Pacha d'Egypte	1	»	
† Paul Feras	1 à 2	»	
Pétales frangées (à)	1	»	
† Petit Pierre	1 à 2	»	
Pinks, pourprée	1	»	
Pompon des dames	1	50	
Princesse Marie	1	50	
Reine des Belges	1	»	
Reine de Masulipatam	2	»	
Riego	1	50	
Roi des hybrides, rose carnée . . .	1	50	
Roi Guillaume	1	»	
† Rose de l'âge	1	»	
† Santeur	1 à 2	»	
Sophie Marcelli, carnée	1	»	
Tigridia	1	»	
Toilette des roses	1	»	
Triomphe des beautés	1	50	
de Laffey, rose	1	50	
de Zeller	1	»	
Valmy	1	»	
† Victor Hugo, blanche	1 à 2	»	
† Victor Tracy	1 à 2	»	
Virginie Zeller	1	»	
Zeller	1	»	
indica tomentosa	1	»	
Lawrenceana . Gloire des Lawrence .	1	»	
* alba	1	»	
* atropurpurea	1	25	
* bicolor	1	»	
* mouche	1	»	
* multiflora	1	»	

	<i>La pièce.</i>	fr.	c.
* Rosa mycrophylla alba plena . . .		1	50
* Hardy		1	50
* rosea plena		1	»
* Victoire modeste		1	»
* multiflora . Achille		2	»
* Laure Davoust, nouvelle multi- flora		1	50
* rouge vif, multiflora coccinea . .		1	50
† muscosa fl. albo plena, R. mous- seuse blanche	1 à 2	»	
Angélique Questier, carnée . . .		1	»
asepala		1	»
flore albo varieg. R. m. b., nou- velle variété		1	50
Blushmoss. R. mouss. Nankin . .		1	»
Cardinal Fesch		1	50
coccinea		1	»
crispipetala		1	50
ferrugineuse, rose foncé		1	»
feuilles de sauge (à), carnée . .		1	20
flagipetala		1	50
Flèche (de la). R. m. anemone flora		1	»
Lasecl		1	20
Mad. de Staël		1	20
miniature		1	20
minor. R. mousseuse pompon, rose foncé		1	»
nivea		1	»
† prolifère	1	50 à 2	
pyracantha		1	10
remontante, muscosa menstrualis m. perpétuelle		1	»
Rosinella		1	50
rubro pleno		1	»
simplex, mousseuse simple, rose .		1	»
splendens		1	50
unique		1	20
Variegata plena, mouss. panachée .		1	20
velours pourpre		2	»
Villard		1	50
Zoé-partout, rose carminé . . .		1	»
Nepalensis plena		1	50
* Noisetiana (Bon Jard.), Belle noi- sette		1	»
* Aimé Vibert, blanche		1	»
* Asterode		1	»
* Blandina		1	»
* Bobelina, pourpre foncé . . .		1	»
* Borlotte, pourpre foncé . . .		1	»
* Bougainville		1	»
* Bousson, jaune nouvelle . . .		1	»
* Chantas		1	»
* Chevrances, blanche		1	»
* chromotella		1	50
* Clara Van Dael		1	»
* Coronis		1	»
* Coulogne		1	»
* Després, rose tendre jaunâtre .		1	»
* Donna Maria		1	»
* Duc de Broglie		1	»

	<i>La pièce.</i>	fr.	c.
* Rosa noisetiana Dufrenoy, blanc carné		1	»
* Ephrasine		1	»
* Foulard, rose panachée		1	»
* grande fleur pourpre		1	»
* Koenig, carminé vif		1	»
Isaure Clémence, jaunâtre . . .		1	»
Justine		1	50
* Lamarque		1	»
* Longuevine, rose		1	»
* Lée, rose tendre		1	»
* Madame Jouvain		1	»
* Parmi, violet clair		1	»
* Printemps, blanche		1	»
Roxellane!		1	50
* Smithi, jaune		1	»
* solfatore		2	»
* speciosa		1	»
* Thargilie, pourpre violet . . .		1	»
* Triomphe des noisettes, rose car- née violette		1	»
* viole te		1	»
pimpinellifolia , belle inconnue .		1	»
capucine		1	»
Percott		1	»
Reine des Pimpernelles, rose carnée		1	»
Schott, perpétuelle carnée . . .		1	»
Stanvel, blanche double		1	50
Sulphureo pleno nova		1	»
Victoire		1	50
portlandica Bernard		1	»
Thiers		1	»
† provincialis Amphitrion . . .		1	»
Belle Vergnier, cramoisi violet .		1	»
Beniowski		1	»
Calypso, rose carnée		3	»
De Launay		1	»
Duc de Valmy		1	50
éclatante		2	»
Emma, carminée		1	»
Fanny Bias, rose carnée		1	»
Général Thiers, pourpre velouté foncé		2	»
Lodoïska marin, pourpre velouté .		»	»
Lady Morgant, rose pourpre . .		1	»
Lord Byron		1	»
Marius		2	»
minor		1	»
miroir des Dames, blanc rose . .		1	»
† OEillet parfait		2	»
Odette de champs divers		1	»
Ornement de carafe, rose . . .		1	»
Ponceau Capiomont		1	»
Prouville, carminée		1	»
rien ne me surpasse, pourpre . .		1	»
Salomon, rose		2	»
rubiginosa , l'enfant Jésus, rose carnée		1	»
Hessoise, pourpre double		1	»
Voltaire		1	»

	La pièce.	fr.	c.		La pièce.	fr.	c.
† Rosa rubrifolia . BEAUTY OF THE PRAIRIES. Pour palisser, supporte les plus grands froids, fleurs superbes.	1 à 2 »			jaunes doubles	1 »		
* sempervirens , Adelaïde d'Orléans	1 »			Rosa villosa , Psychée carnée	1 50		
* Eugénie d'Orléans	1 »			Léda	1 »		
* Léopoldine d'Orléans	1 »			Une collection de 100 espèces de rosiers basses tiges, assorties avec noms, à mon choix	75 »		
* Princesse Louise, blanche	1 »			Les 25 espèces au choix des amateurs.	25 »		
* Princesse Marie, pourpre velouté spectabilis	1 »			Idem, 100 espèces au choix des amateurs	120 »		
sulphura flore pleno, rose à fleurs	1 »			Idem, la collection de 30 rosiers hautes tiges, bien élevés, en 15 espèces assorties, avec noms	40 »		
				Idem, 100 rosiers nains mélangés	20 »		

PLANTES VIVACES DE PLEINE TERRE.

Les espèces marquées d'un * demandent la terre de bruyère et une couverture en hiver.

	La pièce.	fr.	c.		La pièce.	fr.	c.
Acanthus mollis (Linn.)	1 »			Antirrh. majus bicolor var. caryophyll.	» 50		
Achillea. Achillée.				giganteum	» 75		
millefolium flore roseo	» 50			* Hortense	» 50		
nobilis (Lin.)	» 50			luteum	1 »		
speciosa pleno.	» 50			nec plus ultra.	» 50		
Aconitum. Aconit.				roseum elegans	» 75		
japonicum (Thunb.)	» 50			splendens	1 »		
Napellus (L.)	» 75			* superbum.	1 »		
Neubergense (Rchb.)	» 50			Tourli.	» 50		
* Acorus gramineus (Ait.) fol. var.	1 »			Vulcain	1 »		
* Agave virginica (Linn.)	1 à 3 »			Yunghiana	1 »		
Actæa cimicifuga (Linn.)	1 »			Apios tuberosus (Pursh.). <i>Glycine Apios</i> (L.)	» 50		
Agrostemma. Nielle.				Aquilegia. Ancolie.			
coronaria flore pleno	1 »			alpina	1 »		
Allium hyrcinum	» 50			canadensis	1 »		
Alyssum. Alysse.				formosa	» 50		
saxatile foliis albo variegatis	1 »			hybrida	» 50		
Amsonia.				vulgaris flore pleno.	» 50		
latifolia (Mich.)	» 75			luteo pleno.	1 »		
salicifolia (R. B.)	» 75			Armeria dianthoides (Hornem.)	1 »		
* Androsace carnea (L.)	» 50			maritima (Wld.). <i>Statice armeria</i> (L.)	» 50		
* lactea (All.)	» 75			* Arnica montana (Lin.)	» 50		
Anemone. Anémone.				scorpioides (Linn.)	1 »		
* Alpina (L.)	» 50			Arum. Gouet.			
coronaria (L.)	1 »			Dracunculus (L.)	1 »		
hortensis (L.)	» 50			Italicum (Link.)	» 50		
* japonica	» 75			maculatum (L.)	» 50		
* narcissiflora (L.)	» 50			Arundo. Roseau.			
nemorosa (L.) flore pleno	» 50			* Donax (L.)	1 »		
Pulsatilla (L.)	1 »			* foliis albo variegatis.	1 50		
rubescens nova	4 »			phragmitis foliis striatis	» 50		
sulphurea	» 50			Asarum. Asaret.			
sylvestris (L.)	» 50			canadense	» 50		
vitifolia (Buchan.)	1 »			* Europæum (L.)	» 50		
Anthemis. Camomille.				* japonicum	5 »		
nobilis (L.)	» 50			Aselepias. Asclépiade.			
Antirrhinum. Muflier.				incarnata (L.)	» 50		
majus atrostriatum	1 »			syriaca (Linn.)	» 50		
bicolor	1 »			* tuberosa	» 75		
elegans	» 50						

	La pièce.	fr.	c.		La pièce.	fr.	c.
Asphodelus. Asphodèle.				Chrysanthemes, dans les plus			
luteus (L.)	»	75		<i>nouvelles variétés. 12 variétés as-</i>			
ramosus	1	»		<i>sorties à notre choix</i>	6	»	
* Aster alpinus (L.)	»	50		Chrysostemma tripteris (Less.). <i>Co-</i>			
grandiflorus (Lin.)	»	50		<i>reopsis</i> (L.)	»	50	
nova Angliæ (Lin.)	»	50		Cineraria. Cinéraire.			
flore roseo	»	50		speciosa	1	»	
pyrenæus (Desf.)	»	50		Clematis. Clématide.			
Astragalus trichocalix	3	»		integrifolia (L.)	»	50	
Astrantia. Astrance.				recta (L.)	»	50	
Carniolica (Jacq.)	»	50		Colchicum. Colchique.			
major (L.)	»	50		alpinum (DC.)	1	»	
* minor (L.)	1	»		autumnale (L.)	»	50	
Aubrietia. Drave.				flore pleno	1	»	
* deltoïdes (DC.)	»	50		Convallaria. Muguet.			
Baptisia australis (R. B.). <i>Podalyria</i>				majalis flore pleno	1	»	
(Vent.)	»	50		foliis variegatis	1	»	
violacea	»	50		verticillata (L.)	»	50	
albida	»	50		Coreopsis grandiflora (Hogg.)	»	50	
simplicifolia	6	»		tripteris (Linn.)	»	50	
Bellis. Baquerette.				verticillata (Lin.)	»	50	
perennis (L.) fistulosa albo pleno	»	50		Corydalis. Funetaire.			
alba plena	»	50		formosa (Purshr). <i>Diclytra formosa</i>			
fistulosa	»	50		(DC.)	»	50	
roseo pleno	»	50		fungosa (Vent.). <i>Adlumia cirrhosa</i>			
flore rubro pleno	»	50		(Rafin.)	»	50	
Bocconia. Boccane.				lutea (DC.)	»	50	
* cordata (Willd.)	»	50		* nobilis (Pers.)	1	»	
Bulbocodium. Bulbocode.				* Crucianella stylosa (Trin.)	»	50	
vernum (L.)	»	50		Cyclamen. Pain de pourceau.			
Cacalia albifrons (Linn. fils)	»	50		* Europæum (L.)	»	50	
suaveolens (L.) foliis variegatis	»	50		* flore albo	1	50	
Calla. Calle.				* hederæfolium	1	50	
palustris (Willd.)	»	50		Cypripedium. Sabot de la Vierge.			
Caliopsis. Caliope.				acaule (Ait.)	3	»	
Atkinsonia (Hook.). <i>Coreopsis</i> (Doug.)	»	50		pubescens	2	»	
Caltha. Souci palustre.				spectabile (Sw.)	3	»	
palustris flore pleno	»	50		* Czackia liliastrium (Andrz.). <i>Anthe-</i>			
monstrosus	1	»		<i>ricum</i> (L.)	1	»	
Campanula. Campanulle.				Datisca. Canabine.			
* Bocconi	»	50		cannabina, masc.	1	»	
grandis (Fisch.)	1	»		foemina	1	»	
liliflora	1	»		Delphinium. Dauphinelle.			
persicifolia (L.)	»	50		bicolor plena	1	»	
flore albo pleno	1	»		chinense azureum	»	75	
cœruleo pleno	»	50		ciliatum	1	»	
rhomboidalis (L.)	1	»		cuneatum (Steven)	»	75	
Sarmatica (Kerr.)	1	»		elatum (All.)	1	»	
CASSIA. Casse.				flore plena	1	50	
marylandica	»	50		multiflorum	»	75	
Centranthus. Valériane.				puniceum	1	»	
angustifolius (DC.). <i>Valeriana</i> (L.)	1	»		Dentaria digitata (Lmk.)	»	50	
rubra (DC.)	»	50		pinnata (Lmk.)	»	50	
Cerastium. Ceraiste.				Dianthus. Œillets.			
tomentosum (Dec.)	»	50		* barbatus flore roseo pleno	1	»	
Chelone. Galane.				caryophyllus var. <i>Œillets flamands à</i>			
* barbata (Cavan.)	1	»		<i>feuilles entières</i>	10	»	
* flore albo	1	»		* Gæthalsii	1	»	
* coccinea	1	»		* moschatus fl. pleno. <i>Œillet mignar-</i>			
CHRYSANTHEMUM INDICUM.				<i>dise double, 12 plantes</i>	3	»	

	La pièce.	fr. c.		La pièce.	fr. c.
* Dianthus Anna Bolein	»	50	Gaillardia arista (Pursh.)	»	50
*Beauty of Cheltenham	»	50	lanceolata (Mich.)	»	50
*Colonel Bahler	»	50	Galanthus flore pleno	1	»
*double Sweet	»	50	Gentiana. Gentiane.		
*Lady Braces	»	50	*asclepiadea (L.)	1	»
*Ladies Flower	»	50	*cruciata (Linn.)	»	50
*Maiden whish	1	»	*lutea (L.)	»	50
*Napoleonis	»	50	*macrophylla (Pall.)	1	50
*Queen Victoria	»	50	*Pneumonanthe (Lin.)	1	»
pulcherrimus	1	»	Gillenia trifoliata (DC.)	1	»
Dictamnus Fraxinella (Pers.)	»	50	Gladiolus. — Pour ce genre, voyez le		
flore albo	1	»	Catalogue des oignons de fleurs.		
Disporum fulvum (Sal.). <i>Uvularia</i> chi-			Globularia. Globulaire.		
nensis (B. M.)	»	50	*cordifolia (L.)	»	50
Dodecatheon. Gyroselle.			*nudicaulis (L.)	»	75
*Media (L.)	1	»	Helianthus. Fleur au Soleil.		
*elegans	2	»	multiflorus flore pleno	»	50
Doronicum Caucasianum (Brst.)	1	»	orgyalis (Dec.)	1	»
Dracocephalum. Tête de dra-			Helleborus. Hellebore.		
gon.			hiemalis, voyez <i>Eranthis hyemalis</i>	»	50
lusitanicum ?	»	50	niger (L.)	»	50
virginianum (L.)	»	50	purpurascens (Will.)	1	»
* Dryas octopetala (L.)	1	»	viridis (L.)	»	50
Epilopium rosmarinifolium (Hœnk.)	1	»	Helianthemum. Cyste.		
Epipactis ensetolia (Sw.)	»	50	aurantiacum pleno	»	50
Epimedium alpinum (L.)	1	»	albo pleno	»	50
*bifolium (Siebold)	1	»	bicolor	»	50
*grandiflorum (Siebold)	1	»	ciliatum plena	»	50
*Musschianum	1	»	grandiflorum flore roseo	»	50
*violaceum (M. et D.)	»	75	pulverulentum	»	50
Eranthis. Hellebore.			mutabile flore roseo pleno	»	50
hyemalis (Salisb.). <i>Helleborus</i> (L.)	»	50	flore cupreo pleno	»	50
Erigeron. Vergerette.			venustum	»	50
*speciosus (DC.). <i>Stenactis</i> (Lindl.)	»	50	Helonias. Héloniade.		
*purpureum (Ait.)	»	75	*Asphodeloïdes	3	»
Eryngium. Chardon Roland.			*bullata (Lin.)	1	50
bromeliæfolium	3	»	*virginica	3	»
cœruleum (Bbrst.)	1	»	Hemerocallis. Hémerocale.		
yuccæfolium	2	»	flava (L.)	»	50
Erysimum ochroleucum (Dec.)	»	50	fulva (L.)	»	50
* Erythronium. Dent de chien.			flore pleno	1	»
Dens Canis (T.)	1	»	foliis variegatis	1	»
* Escholzia calyformica	»	50	undulepetata nova	3	»
flore pleno	2	»	Hepatica. Hépatique.		
*crocea (Benth.)	»	50	*tribola (Chaix). <i>Anemone hepatica</i> (L.)	»	50
Festuca glauca (Lam.)	»	50	*flore cœruleo pleno	1	»
Francoa appendiculata (Juss.)	1	»	*rubro pleno	1	»
Fritillaria. — Pour ce genre, voyez			Hesperis. Julienne.		
le Catalogue des oignons de fleurs.			matronalis purpureo pleno	»	50
Funkia. Hémerocalle.			Hibiscus militaris (L.)	1	»
subcordata (Spr.). <i>Hemerocallis japo-</i>			palustris (L.)	1	»
nica (Th.)	1	»	Hieracium. Épervière.		
cucullata (Siebold.)	»	50	aurantiacum (L.)	»	50
grandiflora, nouveau	3	»	Hydrophyllum canadense (Lin.)	»	75
lancifolia (Spr.)	»	50	Iberis sempervirens (L.)	1	»
foliis variegatis	»	75	Inula Helenium flore pleno	1	»
ovata (Spr.), <i>H. cœrulea</i> (Andr.)	»	50	Ipomea. Liseron.		
Sieboldtiana	1	»	Daurica, nouvelle plante grimpante		
undulata (Otto)	»	50	pour garnir promptement les treillis		
fol. med. picta	1	50	de toutes espèces.	1	50

	<i>La pièce.</i>	fr.	c.		<i>La pièce.</i>	fr.	c.
Iris. Iris.				Lychnis chalcidonia (K.) flore pleno		1	»
biflora (L.)	»	50		flos cuculli flore albo plena	»	50	
Colvillii	1	»		rosea plena	»	50	
* cristata	»	75		grandiflora (Jacq.)	1	»	
florentina (L.)	1	»		viscaria (L.) fl. pleno	»	50	
graminea (L.)	»	50		Lysimachia verticillata (W.)	»	50	
Hungarica	1	»		Majanthemum bifolium (DC.) <i>Con-</i>			
Monnieri	1	»		<i>vallaria bifolia (L.)</i>	»	50	
notha	»	75		Melitis Melissophyllum (L.)	»	50	
ochroleuca	1	»		* Mimilus <i>Cardinalis</i> <i>Baumannii</i>	»	50	
plicata (Lam.)	»	50		* <i>Escheri</i>	»	50	
pumila Adansi (L.)	»	50		* <i>Hæmmerlini</i>	1	»	
cinerea	»	50		* <i>Hoffmeisterii</i>	»	50	
Ruthenica	»	50		* <i>Mougeotti</i>	1	50	
sambucina	»	50		* <i>Nuschlerii</i>	»	50	
Sibirica flore alba (Willd.)	»	50		* <i>Oberon</i>	»	50	
squalens	»	50		* <i>Ohlii</i>	»	50	
* <i>Susiana</i>	»	50		* <i>Schulthessi</i>	»	50	
Vangerthii	»	50		* <i>splendens</i>	»	50	
variegata	»	50		* <i>Thonnoni superba</i>	1	50	
versicolor	»	50		<i>guttatus</i>	»	50	
virginica	»	50		<i>moschatus (Dougl.)</i>	»	50	
Lathyrus. Gosse.				Moeringia muscosa (Lin.)	»	50	
latifolius	»	50		Molinia cœrulea fol. varieg.	»	50	
tuberosus (L.)	»	50		Monarda altissima	»	50	
Leucojum. Percéneige.				<i>Kalmiana</i>	»	50	
vernum (L.)	1	»		Morina spectabilis (Fisch.)	»	50	
Liatris cylindrica	2	»		Nordmannia cordifolia	»	50	
* <i>pumila</i>	1	»		Nuphar luteum (Sm.)	1	»	
<i>pycnostachya (Mich.)</i>	1	»		<i>Spennerianum</i>	5	»	
<i>scariosa (Willd.)</i>	1	»		Nymphaea alba (L.)	1	»	
<i>spicata (Willd.)</i>	»	50		Obeliscaria pinnata (Cass.) <i>Rudbeckia</i>			
Lilium. Lis.				<i>(Vent.)</i>	»	50	
bulbiferum (L.)	»	50		Oenothera Fraseri (Pursh.)	»	50	
Canadense (L.)	»	50		* <i>macrocarpa (Pursh.)</i>	»	50	
candidum (L.)	»	50		Omphalodes verna (Mœnch.)	»	50	
flore plena	1	»		Ornithogalum luteum	»	50	
foliis variegatis	1	»		Orobis niger (L.)	»	50	
croceum (Chaix.)	»	50		<i>vernus (L.)</i>	»	50	
lancifolium punctatum	3 à 5	»		Pæonia. Pivoine.			
longiflorum (Thunb.)	1	»		<i>corallina (Retz) fl. plena</i>	1	»	
Martagon (L.)	»	50		<i>edulis (P. L.)</i>	»	50	
pomponium (L.)	1	»		<i>albiflora (L. T.) fl. plena</i>	2	»	
superbum	1	»		<i>carminosa plena</i>	2	»	
tigrinum (Ker.)	»	50		<i>edulis Humei</i>	1	50	
venustum	1	»		<i>lacteola</i>	3	»	
* Linaria damascena ?	1	»		<i>lilacina plena</i>	12 à 25	»	
* Lobelia eximia	1	»		<i>nivalis</i>	3	»	
* <i>formosa</i>	»	50		<i>Pottsi (Sab.)</i>	2	»	
* <i>fulgens</i>	»	50		<i>Reewesi</i>	3	»	
* <i>grandis</i>	1	»		<i>Reine de France</i>	15 à 20	»	
* <i>longifolia</i>	1	»		<i>sulphurea</i>	4	»	
* <i>pyramidalis</i>	1	»		<i>Victoire modeste</i>	3	»	
<i>syphilitica</i>	»	50		<i>Wittlei major</i>	5 à 20	»	
Lupinus. Lupin.				<i>glaucescens</i>	1	»	
grandiflorus (Hortul.)	»	50		<i>officinalis (L.) atropub. pleno</i>	»	50	
Milleri (B. M.)	1	»		<i>albo pleno</i>	2	»	
polyphyllum (B. R.)	»	50		<i>fimbriata</i>	1	»	
rivularis (B. R.)	»	50		<i>foliis variegatis</i>	2	»	
* Lychnis Bungeana (Fisch.)	»	50		<i>fulgens</i>	1	»	

	<i>La pièce.</i>	fr. c.		<i>La pièce.</i>	fr. c.
Pæonia hyalina (Nob.)		1 »	Phlox Van Houtti		1 50
rosea alba		1 »	variegata		1 »
Sinensis albo pleno		1 50	Venus		» 50
tenuifolia (L.)		1 »	venusta		1 »
insignis		2 »	vernalis		» 50
plena		10 »	versicolor		1 »
venusta		3 »	<i>Une collection de 12 belles variétés</i>		
* Panercatium maritimum (L.)		1 »	à mon choix		4 »
Papaver. Pavot.			* Plantago Kentukensis		2 »
bracteatum (Lindl.)		1 »	Polemonium cœruleum (L.)		» 50
HYBRIDIUM , nouvelle		8 »	dissectum (L.)		» 50
Orientale (L.)		1 »	reptans (L.)		» 50
* Pentastemum gentianoides (Poir.)		» 50	Potentilla alba		» 50
* coccineus		» 75	* atrosanguinea (Don.)		» 50
gracilis (Nutt.)		» 50	Fintelmanni		1 »
hirsutus		» 50	splendens		1 »
latifolius		» 50	Vangerti		» 50
ovatus		» 50	Primula. Primevère.		
* Richardsoni (Dougl.)		» 50	* acaulis (Jacq.)		» 50
* venustus (Dougl.)		1 »	* alba plena		» 50
Petalostemum violaceum (Mich.)		2 »	* cernea		» 50
Phlox alba carmosina		» 50	Deracea plena		2 »
alba lutea		» 50	* lilacina plena		» 50
purpurea violacea		» 50	* lutea plena		» 50
Alise		» 50	* plenissima		1 »
amabilis		» 50	violacea plena		1 »
Amphitrion		1 »	auricula (L.)		» 50
blanc de Neuilly		» 50	Auricules assorties dans les 12 plus		
candidissima nova		2 »	belles variétés		6 »
Chauvieri		1 »	En mélange dans les bonnes variétés,		
Coburni		» 50	pour bordures, le 100.		6 »
decussata (Lyon)		» 50	* cortusoides (Lin.)		1 »
Donkelarii		» 50	Veris fl. albo simplex		» 50
éclipse		1 »	Arlequin		» 50
Egyptica		1 »	fl. rubro		» 50
ENGELI , nouveau semis		1 50	nigrescens plena		» 50
formosa		1 »	* viscosa		» 75
glaberrima (Willd.)		» 50	Pulmonaria virginica (L.)		» 50
Gratien		1 »	Ranunculus acris (L.) flore pleno		» 50
insignis		2 »	fumariæ folius		1 »
Juliette Martin		1 »	Rheum Emodi (Wall.)		» 50
Listoniana (DS.)		» 50	Rhodiola rosea (Lin.)		» 50
memorabilis		2 »	Rubus arcticus (L.)		» 50
Ohio		1 »	Rudbeckia laciniata (L.)		1 »
omniflora pallida		» 50	purpurea (Linn.)		1 »
paniculata		» 50	speciosa (Wend.)		» 50
alba		1 »	serotina (Sweet.)		1 »
Pepo		» 75	Ruscus aculeatus		1 »
picta		1 »	Hypoglossum		1 »
procumbens (Sweet.)		» 50	racemosus		1 »
Princesse Marie		1 »	* Sanguinaria canadensis (L.)		» 50
pyramidalis éclatant		» 50	* Saxifraga aizoon (Jacq.)		1 »
Rachel		» 50	* crassifolia (L.)		» 50
Richild		1 »	* cuneifolia (L.)		» 50
rosea		1 »	* decipiens		» 50
setacea (L.)		» 50	* hypnoides (L.)		» 50
subulata		1 »	* ligulata		1 »
Thomsoniana		» 50	* pyramidalis (Lap.)		» 50
Triomphe Borbonensis		1 »	* rotundifolia (L.)		» 50
Ulysse		1 »	* sarmentosa		» 50

	La pièce.	fr. c.		La pièce.	fr. c.
* Saxifraga umbrosa (Linn.)	»	50	Trollius Europæus (L.)	»	50
Scilla autumnalis (L.)	»	50	napellifolius (Rœp.)	1	»
bifolia (L.)	»	50	Tropæolum tuberosum	»	50
campanulata	1	»	Typha latifolia (L.)	»	50
hyacinthina	»	50	minima	»	50
Sedum. Vermiculaire.			Uniola latifolia (Mich.)	»	50
dasyphyllum (L.)	»	50	Uvularia amplexicaulis	»	50
Kamtschaticum	»	50	grandiflora (H. K.)	1	»
maximum (Sut.)	»	50	Valeriana angustifolia	»	50
populifolium (L.)	»	50	Phu (L.)	1	»
Sieboldti	»	50	Veratum lobelianum (Bernh.)	3	»
Telephium (L.)	»	50	Vernonia novæboracensis	1	»
ternatum (Mx.)	»	50	Veronica Backofenii (Heuss.)	»	50
Sempervivum. Joubarbe.			* fruticulosa	»	50
arachnoideum (L.)	1	»	incana (Lin.)	»	50
Braunii (Funk.)	»	50	incisa (Ait.)	»	50
Funki (Braun.)	»	50	* Lindeniana	1	»
montanum (L.)	1	»	maritiana fl. albo	»	50
Schimperi	1	»	* saxatilis	»	50
Wulfenii (Hop.)	1	»	spicata foliis variegatis	»	50
Senecio Kämpfera (DC.). Tussilago ja-			* Vinca major	»	50
ponico.	3	»	* foliis variegatis	»	50
Silene acaulis (L.)	1	»	minor (L.) flore albo	»	50
longiflora	»	50	flore purpureo pleno	»	50
* regia (Sims.)	1	»	violaceo pleno.	»	50
Sisyrinchium anceps (L.)	»	50	Viola altaica (Pall.). Pencé	»	50
* grandiflorum (Cav.)	1	»	<i>Une collection d'origine anglaise de 24</i>		
* Smilacina racemosa (Desf.) <i>Conval-</i>			<i>variétés, assorties avec noms.</i>		
<i>laria</i> (L.)	1	»	Viola. Violettes.		
* Soldanella asarifolia	1	50	obliqua variegatis	»	50
* montana (Willd.)	1	50	odorata (L.)	»	50
Spiræa (Humboldt) d'Amérique.	2	»	arborea violaceo pleno	»	25
filipendula (L.) flore pleno.	»	50	Bruneaunii flore pleno	»	30
* japonica (Hort.)	»	50	flore albo	»	30
lobata (Jacq.)	»	50	pleno	»	30
trifoliata Gillenia trifoliata	»	50	rubro pleno	»	30
Ulmaria (L.) flore pleno	1	50	foliis variegatis	»	30
foliis variegatis	»	50	* Parmacensis, violette de Parme,		
Statice Armeria (L.)	»	50	l'espèce la plus recommandée pour		
Fortunei	3	»	forcer	»	50
* Gmelini (Willd.)	1	50	palmata (L.)	»	50
* latifolia (Smith.)	1	»	* pedata (L.)	1	50
* macrophylla	1	»	* pinnata (L.)	1	»
* tatarica (L.)	1	»	Wahlenbergia grandiflora	1	»
Stokesia cyanea (Hérit.)	2	50	12 jeunes plantes	2	»
Stratiodes aloides , <i>aquatique</i>	1	»	Wulfenia Carinthiaca (Jacq.)	»	50
Thalictrum aquilegif. flore violaceo.	»	50	Yucca flaxida	1	»
glaucum (Desf.)	»	50	12 jeunes plantes	3	»
Tiarella cordifolia (L.)	»	50	forte plante.	3	»
Tofieldia borealis (Wahlb.)	»	50	filamentosa	1	50
Tradescantia virginica (L.) fl. viol.	»	50	fortes plantes	3	»
Trifolium varieg. alpinus (M.). <i>Trèfle</i>			gloriosa	1	50
<i>des tombeaux</i>	»	50	12 jeunes plantes.	4	»
Trillium cernum (L.)	1	»	<i>Plus, une collection de 50 espèces, à mon</i>		
grandiflorum (Salisb.)	1	»	<i>choix</i>		
viride	1	50	<i>Et une collection de 100 espèces.</i>	35	»



PLANTES POUR BORDURES ET POUR LA GARNITURE DES MASSIFS ET DES ENROCHEMENTS.

	fr. Pour 10.	c. Pour 100.		fr. Pour 10.	fr. Pour 100.
Alyssum saxatile (L.)	1	»	Lobelia mélange pour massifs,	3	»
Amsonia salicifolia	3	»	Lupinus polyphyllus (Dougl.)	2	»
Anemone japonica	4	»	Lychnis viscaria flore pleno	2	»
narcissiflora	4	»	Mimulus moschatus	2	»
nemerosa flore pleno	2	»	diverses espèces mélange	3	»
vitifolia	3	»	Mollinia coerulea foliis variegatis	2	»
Anthemis nobilis (Linn.)	»	5	Nymphaea alba	4	»
Aquilegia canadensis (Hyb.)	4	»	Oenothera Fraseri (Pursh.)	1	»
Armeria vulgaris (Willd.)	»	3	Paeonia edulis et officinales, mélange		
Bellis perennis flore albo pleno	»	3	pour massifs	»	10
flore rubro pleno	»	3	Phlox carnea punctata	3	»
Campanula Bocconi	3	»	reptans	»	5
Chelone et Pentastemum, mélangé	2	»	verna	»	5
Convallaria majalis (L.)	»	8	mélangés	»	10
flore plena	2	»	Podalyria australis (R. Br.)	»	10
Corydalis formosa (Pursh)	2	»	Primula veris, mélangés	»	5
Cynoglossum Omphaloides	»	5	auricula, mélangés	»	5
Dahlia doubles, mélange	»	20	choix mélangés	»	15
Delphinium , diverses espèces	3	»	Saxifraga decipiens	2	»
Dianthus moschatus	»	8	longifolia	2	»
Dracocephalum speciosum	3	»	ombrosa	2	»
virginianum	2	»	diverses espèces	»	20
Epimedium bifolium	3	»	Sedum , diverses espèces	3	»
grandiflorum	3	»	Sempervivum , diverses espèces	3	»
Fougères diverses	5	»	Spiraea japonica	3	»
Funkia , diverses espèces	5	»	lobata	3	»
Gentiana , divers	2	»	Sysirinchium anceps	»	4
Heleborus viridis	4	»	Viola odorata (L)	»	4
divers	3	»	flore albo pleno	»	2
Hepatica triloba flore rubro pleno	3	»	foliis variegatis	»	»
Hibiscus palustris	3	»	flore rubro pleno	»	3
Iris , mélange	»	10	palmata	»	2
Liatris , divers	4	»	Parnacensis. Violette de Parme, pour		
Lilium bulbiferum	3	»	forcer	»	5
canadense	3	»	Vinea major	»	10
candidum	3	»	foliis variegatis	2	»
longiflorum	3	»	minor, mélangés	1	5
tigrinum	3	»	Wahlenbergia grandiflora, jeunes pl.	2	»

Outre les articles ci-dessus, on peut encore se procurer dans notre établissement : Plantes de serre chaude, de serre tempérée et d'orangerie, Oignons de fleurs de Hollande, comme : Anémones, Renoncules, Jacinthes, Tulipes, Narcisses, Jonquilles, Crocus, etc. — Graines forestières, de grande culture, potagère et de plantes d'ornement, etc. (Voyez la seconde partie du Catalogue : Plantes de serre chaude et d'orangerie.)

TABLE DES MATIÈRES.

PREMIÈRE PARTIE.

	Pages.
Livres d'horticulture recommandables.....	2
Outils de jardin , etc.....	2
Arbres fruitiers , leurs prix	3
» abricotiers.....	4
» cerisiers.....	4
» pêchers.....	5
» pruniers	5
» poiriers.....	6
» pommiers	8
Fruits nouveaux.....	10
Arbres et arbustes à fruits divers	11
Vignes.....	11
Plantes potagères.....	13

SECONDE PARTIE.

Arbres et arbustes d'agrément de pleine terre	14 à 24
Conifères en général.....	24
Roses diverses.....	29 à 33
Plantes vivaces.....	33 à 38
Plantes vivaces pour bordures.....	39



JARDINIERS.

Je me charge gratuitement du placement des jardiniers. MM. les propriétaires, en adressant leurs demandes par lettres affranchies, voudront bien indiquer la partie de l'horticulture qu'ils devront connaître et les conditions de l'engagement.

CONSTRUCTION DE JARDINS.

J'entreprends la plantation de jardins et des tracés de jardin, et tiens à la disposition des propriétaires, des jardiniers exercés dans ce genre de travail.

L'emballage se paye séparément, dans la proportion la plus équitable de son coût, et le plus souvent j'en fournis la compensation par des articles ajoutés gratuitement.

A moins d'ordres contraires, je ferai suivre en remboursement le prix des expéditions qui ne s'élèvent pas à 100 fr., afin d'éviter les frais d'encaissement, qui, multipliés, deviennent onéreux.



European Nursery Catalogues

A virtual collection project by:
Deutsche Gartenbaubibliothek e.V.

Paper version of this catalogue hold by:
Conservatoire et Jardin botaniques, Genève

Digital version sponsored by:
C. A. Wimmer